平成31年　　月　　日

平成　　31　　年度

工　事　番　号　継３１第１号

工　　事　　名　野辺地町庁舎等新築工事

設　　計　　書

履 行 期 限	平成32年12月20日まで

野　辺　地　町

	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
	工　事　名	野辺地町庁舎等新築工事					
	工　事　場　所	青森県上北郡野辺地町字　野辺地、浜掛　地内					
	設　計　額	**一金　　　　　　円也**					
		（内消費税相当額　　　　　円）					

Ａ	直接工事費						
	一般工事	(建築新営)	式	1.00			
	鉄骨工事		式	1.00			
	その他工事	(発生材処理)	式	1.00			
	小　　計						
	電気設備工事	(電気新営)	式	1.00			
	機械設備工事	(機械新営)	式	1.00			
	小　　計						
	発生材処分費		式	1.00			
	計						
	産業廃棄物税相当額		式	1.00			
	直接工事費　　計						
Ｂ	共通仮設費						
	一般工事		式	1.00			別紙
	鉄骨工事		式	1.00			
	その他工事		式	1.00			
	電気設備工事		式	1.00			
	機械設備工事		式	1.00			
	共通仮設費　　計						
	純工事費						

C	現場管理費						
	一般工事		式	1.00			別紙
	鉄骨工事		式	1.00			
	その他工事		式	1.00			
	電気設備工事		式	1.00			
	機械設備工事		式	1.00			
	現場管理費　計						
	工事原価						
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額						
D	一般管理費等		式	1.00			
		契約保障補正率	式	1.00			
	一般管理費等　計						
	端数調整						
	工事価格						
E	消費税相当額	8.00%	式	1.00			
	合　　計						

Ｂ	共通仮設費						
Ｂ－１	共通仮設費						
	共通仮設費	一般共通仮設費率	式	1.00			
	(積上げ分)						
	交通整理員	6ヶ月(20人×6ヶ月)	人	120.00			物価-860
	一般共通仮設費　計						
Ｃ	現場管理費						
Ｃ－１	一般現場管理費						
	一般現場管理費　率計上	現場管理費率	式	1.00			
	一般現場管理費　計						

	名　　　　　称	摘　　　　　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
	建築工事						
1	一般工事						
	庁舎棟		式	1.00			
	車庫棟		式	1.00			
	倉庫棟		式	1.00			
2	鉄骨工事						
	庁舎棟		式	1.00			
	車庫棟		式	1.00			
	倉庫棟		式	1.00			
3	その他工事						
	庁舎棟		式	1.00			
	計						
	小計	一般					
		鉄骨					
		その他					

	名　　　　　　称	摘　　　　　　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考

	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考	
A	建築工事	(庁舎)						
1	直接仮設工事	一般	式	1.00				
2	土工事	一般	式	1.00				
3	杭工事	一般	式	1.00				
4	鉄筋工事	一般	式	1.00				
5	コンクリート工事	一般	式	1.00				
6	型枠工事	一般	式	1.00				
7	鉄骨工事	鉄骨	式	1.00				
8	既製コンクリート工事	一般	式	1.00				
9	防水工事	一般	式	1.00				
10	石·タイル工事	一般	式	1.00				
11	木工事	一般	式	1.00				
12	屋根工事	一般	式	1.00				
13	金属工事	一般	式	1.00				
14	左官工事	一般	式	1.00				
15	金属製建具工事	一般	式	1.00				
16	ガラス工事	一般	式	1.00				
17	塗装工事	一般	式	1.00				
18	内外装工事	一般	式	1.00				
19	家具工事	その他	式	1.00				

20	サイン工事	一般	式	1.00				
21	太陽光発電設備工事	一般	式	1.00				
22	エレベーター工事	一般	式	1.00				
23	その他工事	一般	式	1.00				
	計	一般						
		鉄骨						
		その他						

	名　　　　称	摘　　　　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考	
1	直接仮設工事							
	遣り方	S造	㎡	1578.00				
	墨出し	S造	㎡	3482.00				
	養生	S造	㎡	3482.00				
	整理清掃	S造	㎡	3482.00				
	地足場		㎡	1578.00				
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　600幅 12m未満 6ヶ月	㎡	431.00				
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　900幅 12m未満6ヶ月	㎡	703.00				
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　900幅 22m未満 6ヶ月	㎡	904.00				
	外部足場	脚立足場 1ヶ月	㎡	317.00				
	内部仕上足場	脚立足場 1ヶ月	㎡	3090.00				
	内部仕上足場	枠組棚足場 5.7ｍ以上7.4ｍ未満 1ヶ月	㎡	235.00				
	階段仕上足場	1ヶ月	㎡	122.00				
	シャフト内足場	1ヶ月	m3	145.00				
	養生シート張り	防炎Ｉ類 6ヶ月	㎡	2038.00				
	水平安全ネット	1ヶ月	㎡	3482.00				
	安全手摺（手すり先行足場）	枠組用 6ヶ月	ｍ	264.00				
	鉄骨足場	1ヶ月	㎡	3482.00				
	計							

2	土工事							
	根切り	機械 つぼ、布堀	m3	2622.00				
	床付け	つぼ、布堀	㎡	793.00				
	埋戻し		m3	1385.00				
	杭間ざらい		本	104.00				
	発生土運搬費	場外搬出 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 2.0km以下 DID無自由処分	m3	1236.00				
	砕石地業	基礎下 再生切込砕石	m3	47.60				
	砕石地業	土間下 再生切込砕石	m3	104.00				
	山砂敷均し		m3	104.00				
	土間下 防湿ポリエチレンフィルム	ｔ=0.15	㎡	865.00				
	土間下 押出法ポリスチレンフォーム敷込み	t=50 (2種b)	㎡	124.00				
	機械運搬費		式	1.00				
	計	一般						

3	杭工事							
	材料費							
	ＣＰＲＣ杭+節付きＰＨＣ杭	(上杭CPRC杭 Ⅳ種φ40L=6m+下杭節付きPHC杭A種φ400-550L=9)	ｾｯﾄ	104.00				
	施工費	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固め工法	式	1.00				
	杭頭処理		ヶ所	104.00				
	杭頭補強		ヶ所	104.00				
	発生土運搬費		m3	339.00				
	産業廃棄物処理		m3	169.00				
	産業廃棄物運搬費		m3	169.00				
	計	一般						

4	鉄筋工事							
	異形鉄筋	SD295A　D10	t	33.00				
	異形鉄筋	SD295A　D13	t	49.70				
	異形鉄筋	SD295A　D16	t	1.10				
	異形鉄筋	SD345　 D19	t	6.40				
	異形鉄筋	SD345　 D22	t	6.30				
	異形鉄筋	SD345　 D25	t	22.80				
	異形鉄筋	SD395　 D29	t	8.80				
	スクラップ		t	3.50				
	鉄筋加工組立	一般	t	123.00				
	鉄筋運搬	10t車	t	123.00				
	ガス圧接	D19+19	ヶ所	110.00				
	ガス圧接	D22+22	ヶ所	258.00				
	ガス圧接	D25+25	ヶ所	460.00				
	ガス圧接	D25+29	ヶ所	256.00				
	ガス圧接	D29+29	ヶ所	70.00				
	溶接金網	6φ100×100	㎡	118.00				
	計	一般						

5	コンクリート工事							
	捨てコンクリート	18N/m㎡　S=15	m3	48.30				
	基礎コンクリート	24+3N/m㎡　S=18	m3	655.00				
	床版コンクリート	24+3N/m㎡　S=15	m3	165.00				
	デッキコンクリート	18N/m㎡　S=15	m3	423.00				
	雑コンクリート	18N/m㎡　S=15	m3	1.80				
	コンクリート打設費	捨てｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	48.30				
	ポンプ基本料金	30㎥以上50㎥未満	回	1.00				
	コンクリート打設費	基礎ｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	655.00				
	ポンプ圧送費	100m3/回以上	m3	655.00				
	ポンプ基本料金	100m3/回以上	回	1.00				
	コンクリート打設費	床版ｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	165.00				
	ポンプ圧送費	100m3/回以上	m3	165.00				
	ポンプ基本料金	100m3/回以上	回	1.00				
	コンクリート打設費	ﾃﾞｯｷｺﾝ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	423.00				
	ポンプ圧送費	100m3/回以上	m3	423.00				

	ポンプ基本料金	100m3/回以上	回	4.00				
	コンクリート打設費	雑ｺﾝ　小型構造物	m3	1.80				
	計	一般						

6	型枠工事							
	普通合板型枠	基礎部	m^2	2764.00				
	打放合板型枠	基礎	m^2	40.90				
	型枠運搬	10ｔ車	m^2	2805.00				
	打放面補修	B種	m^2	40.90				
	目地棒	打継	m	139.00				
	計	一般						

7	鉄骨工事							
	□形鋼	□-450×22　BCR295	t	7.30				
	□形鋼	□-450×19　BCR295	t	48.30				
	□形鋼	□-450×16　BCR295	t	57.20				
	□形鋼	□-400×16　BCR295	t	3.30				
	□形鋼	□-100×3.2　STKR400	t	2.90				
	□形鋼	□-100×2.3　STKR400	t	2.40				
	H形鋼	H-588x300x12x20　SS400	t	49.60				
	H形鋼	H-500x200x10x16　SS400	t	40.90				
	H形鋼	H-488x300x11x18　SS400	t	55.20				
	H形鋼	H-400x200x8x13　SS400	t	75.30				
	H形鋼	H-350x175x7x11　SS400	t	7.10				
	H形鋼	H-300x150x6.5x9　SS400	t	0.40				
	H形鋼	H-250x250x9x14　SS400	t	2.90				
	H形鋼	H-250x125x6x9　SS400	t	0.60				
	H形鋼	H-244x175x7x11　SS400	t	7.60				
	H形鋼	H-200x100x5.5x8　SS400	t	2.60				
	H形鋼	H-150x150x7x10　SS400	t	0.30				
	H形鋼	H-125x125x6.5x9　SS400	t	2.00				
	溝形鋼	[-100x50x5x7.5　SS400	t	6.60				

	等辺山形鋼	L-30×30×5　 SS400	t	0.02				
	等辺山形鋼	L-50×50×6　 SS400	t	1.20				
	等辺山形鋼	L-75×75×9　 SS400	t	6.10				
	等辺山形鋼	L-90×90×7　 SS400	t	3.40				
	等辺山形鋼	L-90×90×10　SS400	t	0.10				
	丸鋼	SS400　M-16	t	0.50				
	軽量形鋼	C-100x50x20x2.3　SSC400	t	2.10				
	デッキプレート	EZ50 t=1.2 ﾒｯｷ品	t	37.30				
	フラットデッキ	ｱｲﾌｰﾙ H=75 t=1.0ﾒｯｷ品	m^2	222.00				
	鋼板	SN490C　PL-28～50	t	10.30				
	鋼板	SN490C　PL-16～25	t	4.70				
	鋼板	SN490C　PL-12	t	0.03				
	鋼板	SN490C　PL-9	t	0.60				
	鋼板	SN400B　PL-12～25	t	6.70				
	鋼板	SN400B　PL-9	t	17.00				
	鋼板	SN400B　PL-6	t	1.00				
	鋼板	SN400B　PL-4.5	t	3.10				
	鋼板	SN400B　PL-3.2	t	0.30				
	鋼板	SS400　PL-12～25	t	30.00				
	鋼板	SS400　PL-9	t	1.10				

	鋼板	SS400　PL-6	t	0.90				
	鋼板	SS400　PL-1.6	t	0.10				
	鋼板	SS400　PL-1.2	t	0.01				
	ＨＴＢ	M16 L40 F10T	本	325.00				
	ＨＴＢ	M16 L45 F10T	本	92.00				
	ＨＴＢ	M16 L50 F10T	本	208.00				
	ＨＴＢ	M16 L55 F10T	本	3543.00				
	ＨＴＢ	M20 L50 F10T	本	67.00				
	ＨＴＢ	M20 L55 F10T	本	17.00				
	ＨＴＢ	M20 L70 F10T	本	88.00				
	ＨＴＢ	M22 L90 S10T	本	250.00				
	ＨＴＢ	M22 L85 S10T	本	2197.00				
	ＨＴＢ	M22 L75 S10T	本	4926.00				
	ＨＴＢ	M22 L70 S10T	本	1848.00				
	ＨＴＢ	M22 L65 S10T	本	1049.00				
	ＨＴＢ	M20 L70 S10T	本	3345.00				
	ＨＴＢ	M20 L65 S10T	本	999.00				
	ＨＴＢ	M20 L60 S10T	本	2089.00				
	ＨＴＢ	M20 L55 S10T	本	100.00				
	ＨＴＢ	M20 L50 S10T	本	2554.00				

	ＨＴＢ	M20 L45 S10T	本	1111.00				
	ＨＴＢ	M16 L45 S10T	本	38.00				
	ＨＴＢ	M16 L40 S10T	本	138.00				
	ＨＴＢ	M16 L35 S10T	本	217.00				
	ＨＴＢ	M20 L50 F8T	本	67.00				
	ＨＴＢ	M16 L45 F8T	本	71.00				
	ＨＴＢ	M16 L40 F8T	本	50.00				
	中ボルト	M16 L40	本	118.00				
	アンカーボルト	M16 L450	本	38.00				
	アンカーボルト	M16 L600	本	12.00				
	頭付きスタッド	φ19 L100	本	4285.00				
	頭付きスタッド	φ16 L80	本	136.00				
	スクラップ		t	15.60				
	工場加工組立	一般(溶接費含む)	t	438.00				
	工場錆止塗装		㎡	6915.00				
	溶融亜鉛めっき費		t	9.90				
	超音波探傷試験		ヶ所	600.00				
	鉄骨運搬費	11ｔ車	t	476.00				
	現場建て方	一般	t	438.00				
	鉄骨建て方機械	35t吊	台日	29.00				

	高力ボルト締め付け	ﾄﾙｼｱ形(24434本)	t	438.00				
	アンカーボルト取付き		本	50.00				
	スタットボルト	現場施工 径19mm長100mm	本	4285.00				
	デッキプレート敷込み		㎡	2772.00				
	デッキプレート切断		t	35.50				
	コンクリート流れ止め		m	537.00				
	フラットデッキ敷込み		㎡	222.00				
	フラットデッキ切断		t	3.50				
	現場溶接		m	680.00				
	軽量鉄骨	加工・取付共	t	2.00				
	ターンバックル	M16	ヶ所	104.00				
	ハイベースＮＥＯ	EB450-8-36	ヶ所	40.00				
	ハイベースＮＥＯ	EB400-8-30	ヶ所	4.00				
	ベースモルタル	180×180	ヶ所	1.00				
	ベースモルタル	230×170	ヶ所	17.00				
	ベースモルタル	350×140	ヶ所	2.00				
	ベースモルタル	560×350	ヶ所	2.00				
	計	鉄骨						

8	既製コンクリート工事							
	(外部)							
	壁 押出成形セメント板縦張り	t=60(ﾆｭｰｾｰﾌﾃｨｰ工法)(金物､ｼｰﾘﾝｸﾞ共)	㎡	1569.00				
	壁 押出成形セメント板縦張り	t=60+15(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ)(ﾆｭｰｾｰﾌﾃｨｰ工法)(金物､ｼｰﾘﾝｸﾞ共)	㎡	41.20				
	壁 押出成形セメント板縦張りコーナー材	t=60 290+290(ﾆｭｰｾｰﾌﾃｨｰ工法)(金物､ｼｰﾘﾝｸﾞ共)	m	57.00				
	(内部)							
	壁 押出成形セメント板	t=60(金物､ｼｰﾘﾝｸﾞ共)	㎡	181.00				
	計	一般						

9	防水工事							
	(外部)							
	屋根 アスファルト露出防水	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt=50、防湿層付防水(JSX-920GF同等以上)、保護塗料塗布	㎡	1254.00				
	屋根 アスファルト露出防水	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt=30、防湿層付防水(JSX-920GF同等以上)、保護塗料塗布	㎡	222.00				
	立上り アスファルト露出防水	(脱気装置付)	㎡	216.00				
	アルミ製防水押エ兼水切り板		m	109.00				
	ウレタン塗膜防水		㎡	18.90				
	シーリング	PU-2 20×10 打継	m	139.00				
	シーリング	MS-2 15×10 建具	m	841.00				
	シーリング	MS-2 15×10 笠木、幕板部	m	138.00				
	シーリング	MS-2 15×10 雪止め部鋼板	m	7.00				
	(内部)							
	床 浸透性塗布防水	ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ程度	㎡	10.50				
	壁 浸透性塗布防水	ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ程度	㎡	15.70				
	シーリング	MS-2　5×5 ﾗｲﾆﾝｸﾞ	m	60.30				
	計	一般						

10	石･タイル工事							
	(外部)							
	床 磁器質タイル３００角		㎡	153.00				
	床 インターロッキングブロック３００角		㎡	157.00				
	巾木 磁器質タイル		m	6.40				
	段鼻タイル		m	3.00				
	(内部)							
	床 ３００角磁器質タイル貼		㎡	37.90				
	巾木 耐凍害性磁器質１００角タイル	H=100	m	24.90				
	壁 せっ器質１００角タイル	(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾙ)	㎡	18.60				
	壁 磁器質３００×７５角タイル	(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾌﾟ)	㎡	17.80				
	計	一般						

11	木工事							
	造作材	ﾋﾊﾞ集成材	m3	0.50				
	造作材	ﾀﾓ集成材	m3	0.80				
	くぎ		kg	7.40				
	金物		kg	25.20				
	大工手間		人	73.30				
	普通作業員		人	12.40				
	(外部)							
	立上り 耐火野地板	t=18	㎡	216.00				
	杉板張り		㎡	7.50				
	(内部)							
	床 耐水合板	t=12	㎡	209.00				
	壁 寄木風デザイン杉板貼		㎡	25.00				
	壁 米松無垢材		㎡	73.20				
	壁 スギ無垢材		㎡	38.50				
	階段手摺天端集成材	170×30	m	12.10				
	計	一般						

12	屋根工事							
	庇 ガルバリウム鋼板横平葺	t=0.4 3900×1500×1100(下地材共)	ヶ所	1.00				
	計	一般						

13	金属工事							
	(外部)							
	天井 軽鉄野縁	W=25 @300	㎡	207.00				
	天井 インサート	ﾃﾞｯｷ面	㎡	207.00				
	アルミ製笠木	W=300(既製品ｽﾃﾝｶﾗｰ)	m	182.00				
	アルミ製笠木コーナー材	W=300(既製品ｽﾃﾝｶﾗｰ)	ヶ所	6.00				
	ステンレスルーフドレン	(融雪ｷｬｯﾌﾟ付φ100)	ヶ所	11.00				
	ドレン廻りデッキ処理	PL4.5	ヶ所	11.00				
	天井 アルミ製スパンドレル		㎡	207.00				
	アルミ製スパンドレル用廻り縁		m	105.00				
	庇 ハニカムパネル	t=155	㎡	67.30				
	ルーバー 有孔折版横張り	t=1.6 ZAM	㎡	35.20				
	ステンレス製タラップ	L=4800	ヶ所	2.00				
	ステンレス製幕板	t=1.5 W=170	m	36.80				
	ステンレス甲板	t=1.5 200×250 粉体塗装吹付(雪止め部)	対	7.00				
	ステンレス製防水押え専用アングル	(ｱﾝｸﾞﾙ40型､ﾋﾞｽ共)	m	38.80				
	笠木 フッ素樹脂塗装アルミ曲げ加工	t=2.5 400×400(下地共)	m	71.70				
	見切りフッ素樹脂塗装アルミ曲げ加工	t=2.5 W＝380(下地共)	m	33.20				
	幕板 フッ素樹脂塗装アルミ製パネル	t=2.5 W=650 (下地材共)	m	43.80				
	土台アルミ製水切り		m	139.00				

	ステンレス製グレーチング	1200×600	ヶ所	2.00				
	ブラシ掛けフック	6φ(SUS304)	ヶ所	4.00				
	階段スチール製手摺	H=850 FB-50×9、12φ、焼付塗装、(手摺集成材共)	m	16.90				
	階段スチール製手摺	H=1200 FB-50×9 、12φ、焼付塗装、(手摺集成材共)	m	16.20				
	アルミ製見切り金物	(階段1天井、壁部)	m	22.70				
	柱型ステンレス製水切り笠木	t=1 曲げ加工550□	ヶ所	7.00				
	(内部)							
	壁 軽量間仕切り壁	W=65 @300	㎡	2900.00				
	壁 軽量間仕切り壁	W=65 @450	㎡	747.00				
	壁 軽量間仕切り壁	W=100 @450	㎡	292.00				
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65片開き	ヶ所	76.00				
	壁 軽量間仕切り壁開口補強	W=65 親子	ヶ所	32.00				
	壁 軽量間仕切り壁開口補強	W=65 両開き	ヶ所	3.00				
	壁 軽量間仕切り壁開口補強	W=100 片開き	ヶ所	2.00				
	壁 軽量間仕切り壁開口補強	W=100 両開き	ヶ所	5.00				
	天井 軽鉄野縁	19型 @225 1.5m以上	㎡	290.00				
	天井 軽鉄野縁	19型 @300 1.5m未満	㎡	2317.00				
	天井 軽鉄野縁	19型 @360 1.5m未満	㎡	571.00				
	天井 インサート	ﾃﾞｯｷ面	㎡	3178.00				

	床 ステンレスノンスリップ	W=35(ﾀｲﾔ付)	m	79.10				
	床見切り材		m	49.40				
	床 ステンレス製泥落しマット	1200×600	ヶ所	1.00				
	床 マンホール	φ600(簡易密閉式)	ヶ所	1.00				
	ステンレスタラップ	φ22 W=400	ヶ所	3.00				
	アルミ製床点検口	600角	ヶ所	24.00				
	アルミ製天井点検口	600角	ヶ所	24.00				
	天井 軽鉄野縁開口補強	600×600	ヶ所	24.00				
	腰壁 見切り	(ﾗｲﾆﾝｸﾞ化粧板部)	m	5.40				
	天井 アルミ製見切り金物		m	22.70				
	天井 アルミルーバー		m²	4.00				
	区画部隙間金物	C-60×30×10×2.3下地両面鋼板t=2.3張り	ヶ所	1.00				
	屋上　丸環	SUS	ヶ所	16.00				
	床 アルミ製見切り材	階段1	m	14.00				
	計	一般						

14	左官工事							
	(外部)							
	屋根 コンクリート金ゴテ	断熱下	㎡	1475.00				
	屋根 コンクリート金ゴテ	防水下	㎡	18.90				
	床 コンクリート金ゴテ		㎡	3.90				
	床 モルタル塗り	木ごてﾀｲﾙ下	㎡	153.00				
	床 防水モルタル金ゴテ		㎡	2.90				
	サッシ廻りモルタル詰め		m	47.20				
	根廻 樹脂モルタル塗り		㎡	40.90				
	(内部)							
	床 コンクリート金ゴテ		㎡	19.60				
	床 コンクリート金ゴテ	薄張物下地	㎡	422.00				
	床 コンクリート金ゴテ	厚張物下地	㎡	2709.00				
	床 モルタル塗り	木ごてﾀｲﾙ下	㎡	37.90				
	サッシ廻りモルタル詰め		m	41.60				
	計	一般						

15	金属製建具工事							
1)	アルミニウム製建具		式	1.00				
2)	スチール製建具		式	1.00				
3)	ステンレス製建具		式	1.00				
4)	軽量スチール製建具		式	1.00				
5)	スチール製シャッター		式	1.00				
6)	シート防火シャッター		式	1.00				
7)	スチール製パーティーション		式	1.00				
8)	スライディングウォール		式	1.00				
9)	トップライト		式	1.00				
10)	トイレブース		式	1.00				
	計	一般						

1)	アルミニウム製建具							
	ＡＤ－１	2000×2715	ヶ所	1.00				
	ＡＤ－２	2035×2685	ヶ所	1.00				
	ＡＣＷ－１	5860×2785	ヶ所	1.00				
	ＡＣＷ－２	5860×2785	ヶ所	1.00				
	ＡＣＷ－３	1180×2595	ヶ所	5.00				
	ＡＣＷ－４	1180×8150	ヶ所	4.00				
	ＡＣＷ－４－１	1180×8150	ヶ所	1.00				
	ＡＣＷ－４－２	1180×8150	ヶ所	1.00				
	ＡＣＷ－４－３	1180×8150	ヶ所	5.00				
	ＡＣＷ－４－４	1180×8150	ヶ所	2.00				
	ＡＣＷ－４－５	1180×8150	ヶ所	2.00				
	ＡＣＷ－４	電動オペレーター	式	1.00				
	ＡＷ－１Ａ	830×1785	ヶ所	23.00				
	ＡＷ－１Ｂ	830×1785	ヶ所	4.00				
	ＡＷ－１Ｃ	830×1785	ヶ所	6.00				
	ＡＷ－２Ａ	830×1785	ヶ所	1.00				
	ＡＷ－２Ｂ	830×1785	ヶ所	1.00				

	ＡＷ－３	830×585	ヶ所	13.00				
	ＡＷ－３－１	830×585	ヶ所	5.00				
	ＡＷ－４	830×1785	ヶ所	3.00				
	ＡＷ－５	830×585	ヶ所	25.00				
	ＡＷ－６	830×1785	ヶ所	7.00				
	ＡＷ－７	830×585	ヶ所	2.00				
	ＡＷ－８	530×585	ヶ所	4.00				
	ＡＷ－９	9830×1785	ヶ所	1.00				
	ＡＷ－１０	5330×585	ヶ所	2.00				
	ＡＷ－１１	1600×1100	ヶ所	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(アルミニウム製建具計)	一般						

2)	スチール製建具							
	ＳＤ－１	2000×2300	ヶ所	1.00				
	ＳＤ－２	1550×2700(特定防火設備)	ヶ所	3.00				
	ＳＤ－３	1340×2700(特定防火設備)	ヶ所	2.00				
	ＳＤ－４	800×2000(特定防火設備)	ヶ所	2.00				
	ＳＤ－５	1200×2000(特定防火設備)	ヶ所	3.00				
	ＳＤ－６	1200×1900	ヶ所	1.00				
	ＳＷ－１	1500×800	ヶ所	5.00				
	ＳＦ－１	800×2000	ヶ所	2.00				
	ＳＦ－２	1400×2000	ヶ所	1.00				
	ＳＦ－３	815×2000	ヶ所	2.00				
	ＳＦ－４	1000×2000	ヶ所	1.00				
	ＳＦ－５	1400×2100	ヶ所	1.00				
	ＳＦ－６	900×2000	ヶ所	2.00				
	ＳＦ－７	950×2000	ヶ所	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(スチール製建具計)							

3)	ステンレス製建具							
	ＳＴＤ－１	5910×3115	ヶ所	1.00				
	ＳＴＤ－２	5870×2935	ヶ所	1.00				
	ＳＴＤ－３	3200×2815	ヶ所	1.00				
	ＳＴＤ－４	2700×2785	ヶ所	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(ステンレス製建具計)							

4)	軽量スチール製建具							
	ＬＳＤ－１	2000×2000	ヶ所	3.00				
	ＬＳＤ－２	800×2000	ヶ所	19.00				
	ＬＳＤ－３	2000×2000	ヶ所	5.00				
	ＬＳＤ－４	800×2000	ヶ所	6.00				
	ＬＳＤ－５	800×2000	ヶ所	6.00				
	ＬＳＤ－６	1200×2000	ヶ所	2.00				
	ＬＳＤ－７	800×2000	ヶ所	8.00				
	ＬＳＤ－８	1200×2000	ヶ所	8.00				
	ＬＳＤ－９	1780×2000	ヶ所	1.00				
	ＬＳＤ－１０	700×2000	ヶ所	1.00				
	ＬＳＤ－１１	1200×2000	ヶ所	4.00				
	ＬＳＤ－１２	1200×2000	ヶ所	16.00				
	ＬＳＤ－１３	800×2000	ヶ所	5.00				
	ＬＳＤ－１４	1800×2000	ヶ所	2.00				
	ＬＳＤ－１５	800×2000	ヶ所	2.00				
	ＬＳＤ－１６	1200×2000	ヶ所	1.00				
	ＬＳＤ－１７	1700×2300	ヶ所	5.00				
	ＬＳＤ－１８	1200×2000	ヶ所	2.00				
	ＬＳＤ－１９	4700×2000	ヶ所	1.00				

	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(軽量スチール製建具計)							

5)	スチール製シャッター							
	ＳＳ－１	3055×2800（電動装置共）	ヶ所	1.00				
	ＳＳ－２	5710×2800（電動装置共）	ヶ所	1.00				
	ＳＳ－３	5710×2800（電動装置共）	ヶ所	1.00				
	ＳＳ－４	1660×2800（電動装置共）	ヶ所	1.00				
	ＳＳ－５	3530×2800（電動装置共）	ヶ所	2.00				
	ＳＳ－６	2740×2800（電動装置共）	ヶ所	1.00				
	ＳＳ－７	3220×2800（電動装置共）	ヶ所	1.00				
	ＳＳ－８	10190×26000（電動装置共）	ヶ所	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(スチール製シャッター計)							

6)	シート防火シャッター							
	ＣＳ－１	3055×2800(特定防火設備)	ヶ所	1.00				
	ＣＳ－２	2190×2900(特定防火設備)	ヶ所	1.00				
	ＣＳ－３	2150×2900(特定防火設備)	ヶ所	1.00				
	ＣＳ－４	3030×2900(特定防火設備)	ヶ所	1.00				
	ＣＳ－５	9470×2700(特定防火設備)	ヶ所	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(シート防火シャッター計)							

7)	スチール製パーティーション							
	ＳＰＴ－１	34550×2700	ヶ所	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(スチール製パーティーション計)							

8)	スライディングウォール							
	ＳＬＷ－１	6475×2700	ヶ所	1.00				
	ＳＬＷ－２	4005×2700	ヶ所	1.00				
	ＳＬＷ－３	6800×2700	ヶ所	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(スライディングウォール計)							

9)	トップライト							
	ＴＰ－１	1300×1300(30分耐火仕様)(SUS枠)	ヶ所	3.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(トップライト計)							

10)	トイレブース							
	ＴＢ－１	5003×2700	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－２	800×2700	ヶ所	4.00				
	ＴＢ－３	8683×2700	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－４	2600×2700	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－５	3623×2700	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－６	5180×2700	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－７	6433×2700	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－８	1098×2700	ヶ所	2.00				
	ＴＢ－９	1881×2600	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－１０	1881×2600	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－１１	1898×2700	ヶ所	1.00				
	ＴＢ－１２	1499×2700	ヶ所	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	(トイレブース計)							

16	ガラス工事							
	型板ガラス	F4 2.18㎡以下	㎡	8.60				
	磨りガラス	P5 2.18㎡以下	㎡	6.10				
	網入りみがき板ガラス	t=6.8 2.18㎡以下	㎡	5.10				
	フロート板ガラス	FL5 2.18㎡以下	㎡	2.40				
	複層ガラス	LE3+A12+F4 2.00㎡以下	㎡	15.00				
	複層ガラス	LE3+A12+FL3 2.00㎡以下	㎡	383.00				
	複層ガラス	LE5+A12+FL5 2.00㎡以下	㎡	101.00				
	複層ガラス	LE5+A12+FL5 4.00㎡以下	㎡	26.30				
	複層ガラス	LE4+A12+PW6.8 2.00㎡以下	㎡	10.40				
	強化ガラス	T4 2.00㎡以下	㎡	2.70				
	強化ガラス	T5 2.00㎡以下	㎡	7.70				
	強化ガラス	T6 2.00㎡以下	㎡	7.70				
	強化ガラス	T6 4.00㎡以下	㎡	3.90				
	強化ガラス	T8 2.00㎡以下	㎡	11.60				
	強化ガラス	T8 4.00㎡以下	㎡	19.50				
	飛散防止ウインドウフィルム貼	(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾀｰﾝ)	㎡	10.20				
	発砲樹脂複合カラーガラス	t=5	㎡	6.10				
	シーリング	5×5	m	1075.00				
	シーリング	6×8	m	2795.00				

	シーリング	防火 6×8	m	104.00				
	ガラスクリーニング		㎡	611.00				
	計	一般						

17	塗装工事							
	(外部)							
	天井　ＥＰ	ｹｲｶﾙ面	㎡	20.60				
	壁　ＤＰ	(B種)ｾﾒﾝﾄ板下	㎡	1644.00				
	(内部)							
	現場錆止塗装	鉄骨	㎡	6915.00				
	鉄部ＳＯＰ		㎡	24.40				
	鉄部ＳＯＰ	艶消し	㎡	4.40				
	鉄部ＳＯＰ	建具	㎡	88.60				
	壁　ＥＰ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	330.00				
	天井　ＥＰ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	40.60				
	天井　ＥＰ	ｹｲｶﾙ面	㎡	20.50				
	ＥＰ	木部(ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ)	㎡	6.70				
	ＵＣ		㎡	22.80				
	ＵＣ	細物	m	284.00				
	ＷＣＬ		㎡	112.00				
	ＣＬ	細物	m	12.10				
	木材保護塗料		㎡	1.10				
	計	一般						

18	内外装工事							
	(外部)							
	柱型 耐候性ダイノックシート貼		㎡	21.00				
	庇 木毛セメント板	t=15	㎡	7.50				
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6	㎡	20.60				
	(内部)							
	床 長尺塩ビシート	t=2(ﾉｰﾜｯｸｽ品) 溶接工法	㎡	312.00				
	床 消毒性ビニル床シート	t=2 溶接工法	㎡	127.00				
	階段 長尺塩ビシート	t=2 溶接工法	㎡	34.70				
	床 置敷きビニル床タイル５００角	t=5	㎡	336.00				
	床 タイルカーペット	t=6	㎡	2105.00				
	床 タイルカーペット	t=6.5(帯電防止品)	㎡	27.50				
	床 タイルカーペット	t=8	㎡	151.00				
	床 縁付き厚畳	t=60	枚	6.00				
	床 エポキシ樹脂系塗床材	(防滑仕上)	㎡	47.50				
	床 ＯＡフロアー	H=80 3000N(端部ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ)	㎡	2460.00				
	床 重荷重ＯＡフロアー	H=80 5000N(端部ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ)	㎡	27.50				
	床 高性能床用断熱材	t=50	㎡	201.00				
	巾木 ソフト巾木	H=60	m	580.00				

	巾木 木調 ソフト巾木	H=60	m	888.00				
	巾木 塗床立上げ	H=100	m	38.40				
	壁 石膏ボード	t=12.5 突付	㎡	3473.00				
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 突付	㎡	575.00				
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 突付	㎡	149.00				
	壁 強化石膏ボード	t=12.5+12.5 突付	㎡	634.00				
	壁 硬質石膏ボード	t=12.5 突付	㎡	437.00				
	壁 硬質石膏ボード	t=12.5 目ｽｶｼ	㎡	35.90				
	壁 ケイ酸カルシウム板	t=6 突付	㎡	105.00				
	壁 ケイ酸カルシウム板	t=8 突付	㎡	35.90				
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6(ｼﾞｮｲﾅｰ工法)	㎡	102.00				
	壁 不燃クロス貼		㎡	3035.00				
	壁 石膏ボード継目処理		㎡	3364.00				
	壁 単色不燃化粧板	t=6目ｽｶｼ	㎡	47.60				
	壁 単色不燃化粧板	t=6 (ｼｰﾙ工法)	㎡	306.00				
	壁 木目シート貼不燃化粧板	t=6 目ｽｶｼ	㎡	684.00				
	壁 多孔質セラミック調室建材		㎡	63.70				
	壁ガラスクロス押えグラスウールボード	t=50 32K 化粧ﾋﾟﾝ止め	㎡	132.00				
	壁 グラスウール	t=100 16k	㎡	269.00				
	ダイノックシート貼		㎡	2.10				

	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=9.5	㎡	249.00				
	天井 耐水石膏ボード	t=9.5 突付	㎡	20.50				
	天井 硬質石膏ボード	t=9.5 突付	㎡	40.60				
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 突付	㎡	20.50				
	天井 ロックウール化粧吸音板	t=9	㎡	2247.00				
	天井 ロックウール化粧吸音板	t=12 PBt=9.5	㎡	620.00				
	天井 ガラスクロス押えグラスウールボード	t=50 32K 化粧ﾋﾟﾝ止め	㎡	33.70				
	天井 グラスウール	t=100 16kg	㎡	138.00				
	塩ビ製廻り縁		m	2032.00				
	スラブ下 押出発泡ポリスチレンフォーム打込	t=50 (2種b)	㎡	234.00				
	ピット壁 押出発泡ポリスチレンフォーム打込	t=50 (2種b)	㎡	48.90				
	壁 現場発泡ウレタン吹付	t=40	㎡	1603.00				
	スラブ下 現場発泡ウレタン吹付	t=40	㎡	164.00				
	スラブ下 現場発泡ウレタン吹付	t=50	㎡	63.30				
	スラブ下 ロックウール吹付	t=15	㎡	251.00				
	鉄骨階段裏 ロックウール吹付	t=15	㎡	20.20				
	柱 ロックウール吹付	t=25	㎡	101.00				
	梁 ロックウール吹付	t=25	㎡	240.00				
	鉄骨階段ささら ロックウール吹付	t=25	㎡	4.40				
	壁 ロックウール吹付	t=30	㎡	79.20				

	計	一般						

19	家具工事							
	F-1		ヶ所	1.00				
	F-2		ヶ所	1.00				
	F-3		ヶ所	1.00				
	F-4		ヶ所	1.00				
	F-5		ヶ所	1.00				
	F-6		ヶ所	1.00				
	F-7A		ヶ所	2.00				
	F-7B		ヶ所	52.00				
	F-7C		ヶ所	6.00				
	F-7D		ヶ所	44.00				
	F-8		ヶ所	8.00				
	F-9		ヶ所	1.00				
	F-10		ヶ所	1.00				
	F-11		ヶ所	1.00				
	F-12		ヶ所	2.00				
	F-13		ヶ所	1.00				
	F-14		ヶ所	1.00				
	F-15		ヶ所	1.00				
	F-16		ヶ所	1.00				

	F-17		ヶ所	1.00				
	F-18		ヶ所	6.00				
	F-19		ヶ所	2.00				
	F-20		ヶ所	1.00				
	F-21		ヶ所	2.00				
	F-22		ヶ所	6.00				
	F-23		ヶ所	1.00				
	F-24		ヶ所	12.00				
	F-25		ヶ所	25.00				
	F-26		ヶ所	8.00				
	F-27		ヶ所	3.00				
	F-28		ヶ所	3.00				
	F-29		ヶ所	3.00				
	F-30		ヶ所	19.00				
	F-31		ヶ所	2.00				
	F-32		ヶ所	1.00				
	F-33A		ヶ所	1.00				
	F-33B		ヶ所	1.00				
	計	一般						

20	サイン工事							
	ＥＸ０１	外部自立型施設名称サイン	ヶ所	1.00				
	ＥＸ０３	夜間・休日窓口サイン	ヶ所	1.00				
	ＥＸ０４	西側壁面文字	ヶ所	1.00				
	ＥＸ０５	南側壁面文字	ヶ所	1.00				
	Ｐ０１	パーキング自立サイン-A	ヶ所	2.00				
	Ｔ０１	ピクトサイン	ヶ所	15.00				
	Ｔ０２	突き出しサイン	ヶ所	11.00				
	Ｔ０３	バックヤードサイン	ヶ所	58.00				
	Ｔ０４	衝突防止サイン	ｍ	20.60				
	Ｔ０６	階数表示サイン-B	ヶ所	2.00				
	Ａ０２	施設名称サイン	ヶ所	3.00				
	Ａ０３	総合案内サイン-A	ヶ所	1.00				
	Ａ０４	総合案内サイン-B	ヶ所	3.00				
	Ａ０５	EV内フロア案内	ヶ所	1.00				
	Ａ０６	袖型サイン	ヶ所	1.00				
	Ａ０７	時間外入り口サイン	ヶ所	1.00				
	Ａ０８	注意書表示	ヶ所	1.00				
	Ａ０９	フロア案内サイン	ヶ所	2.00				
	Ｍ０１	パラペットサイン（直線）	ｍ	47.60				

	Ｍ０２	パラペットサイン（曲線）	m	33.90				
	Ｍ０３	セグメントパネルサイン	面	66.00				
	Ｍ０５	手数料金表示	ヶ所	2.00				
	Ｍ０６	世帯表示	ヶ所	1.00				
	Ｓ０１	室名サイン-A	ヶ所	2.00				
	Ｓ０２	室名サイン-B	ヶ所	1.00				
	Ｓ０３	室名サイン-C	ヶ所	7.00				
	Ｓ０４	室名サイン-D	ヶ所	6.00				
	Ｓ０５	室名サイン-E	ヶ所	7.00				
	Ｓ０６	室名サイン-F	ヶ所	2.00				
	Ｓ０７	室名サイン-G	ヶ所	2.00				
	Ｑ０１	ポスターボード	m	16.80				
	Ｙ０１	議場標示サイン	ヶ所	1.00				
	Ｙ０２	傍聴案内サイン	ヶ所	1.00				
	Ｙ０３	町章、国旗表示	ヶ所	2.00				
	Ｙ０４	議会表示	ヶ所	1.00				
	Ｄ０２	ウェルカムボード	ヶ所	1.00				
	現場施工費		式	1.00				
	計	一般						

20	太陽光発電設備工事							
	太陽光発電設備	10.5kW	式	1.00				
	取付調整費		式	1.00				
	運搬費		式	1.00				
	計	一般						

21	エレベーター工事							
	1号機	11人乗り	式	1.00				
	乗場遮煙戸	800×2100	ヶ所	3.00				
	2号機	6人乗り	台	1.00				
	乗場遮煙戸	800×2000	ヶ所	3.00				
	計	一般						

22	その他工事							
	(外部)							
	定礎 御影石	W600×H400(基礎共)	ヶ所	1.00				
	広告物 懸垂幕	1200×7500(縦型)	ヶ所	2.00				
	広告物 懸垂幕	8100×1200(横型)	ヶ所	1.00				
	高所作業台電動リフト 6.1m	UL-20E 740×1270×1970	ヶ所	1.00				
	視覚障碍者誘導用ブロック	喚起	ヶ所	9.00				
	視覚障碍者誘導用ブロック	誘導	ヶ所	45.00				
	歩車道境界ブロック	150×150	m	19.80				
	地先境界境界ブロック	A-120	m	175.00				
	跳ね上げ式アルミ掲示板	1894×98×1800	ヶ所	1.00				
	跳ね上げ式アルミ掲示板基礎	700×700×400	対	1.00				
	サイクルラック	L=1996	ヶ所	2.00				
	靴洗い場蛇口ラック	W=1300×H=800(H鋼亜鉛ﾒｯｷ処理)	ヶ所	2.00				
	旗ポール	H=8m(ｱﾙﾏｲﾄ処理ｸﾘｱｰ電着塗装)(基礎共)	ヶ所	1.00				
	旗ポール	H=7.9m(ｱﾙﾏｲﾄ処理ｸﾘｱｰ電着塗装)(基礎共)	ヶ所	2.00				
	浄化槽基礎	14450×2500	式	1.00				
	浸透槽	2000×2000	式	1.00				
	屋上文字防水トップコート	(1文字3m角-8文字)	式	1.00				

	(内部)							
	ブラインド		式	1.00				
	プリント加工ロールスクリーン		式	1.00				
	木製カーテンボックス	200×150	m	11.70				
	階段手摺34φ	(階段2)(金物共)	m	24.30				
	階段手摺45φ	(階段1)(金物共)	m	18.10				
	消火器ケース	(UFB-1F-2204同等品)	ヶ所	7.00				
	視覚障碍者誘導用ブロック	喚起	ヶ所	44.00				
	視覚障碍者誘導用ブロック	誘導	ヶ所	19.00				
	天端 メラミン樹脂ポストフォーム	W=100～120	m	30.10				
	防煙垂壁	網入ｶﾞﾗｽH500 L=1690(1F廊下4)	ヶ所	1.00				
	防煙垂壁	網入ｶﾞﾗｽH500 L=1790(2F廊下5)	ヶ所	1.00				
	防煙垂壁	網入ｶﾞﾗｽH500 L=10660(1F階段)	ヶ所	1.00				
	防煙垂壁	網入ｶﾞﾗｽH550 L=1790(1F廊下1)	ヶ所	1.00				
	防煙垂壁	網入ｶﾞﾗｽH600 L=1690(2F廊下7)	ヶ所	1.00				
	防煙スクリーン	H=800 L=2940 (1F執務室1)	ヶ所	1.00				
	防煙スクリーン	H=800 L=10000 (1F執務室1)	ヶ所	1.00				
	(風除室１)							
	靴ふきマット	2000×2780	ヶ所	1.00				

	(風除室２)							
	カウンター	1600×550 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 t 45	ヶ所	1.00				
	靴ふきマット	3430×2840	ヶ所	1.00				
	(エントランスホール)							
	展示棚	1600×2200(ｶﾞﾗｽ引違扉)	ヶ所	1.00				
	展示棚　アルミ埋込棚受	L=2000	ヶ所	3.00				
	展示棚　ガラス棚受ブラケット	L=550	ヶ所	9.00				
	展示棚　ガラス棚	W=1700×D550	ヶ所	3.00				
	(授乳室)							
	システムキッチン	L=1200	ヶ所	1.00				
	吊り戸棚	L=1200×H500	ヶ所	1.00				
	(守衛室･電話交換室)							
	システムキッチン	L=1500(1口IHﾋｰﾀｰ)	ヶ所	1.00				
	吊り戸棚	L=900×H500	ヶ所	1.00				
	水切り棚	L=600	ヶ所	1.00				
	(男女職員休憩室)							

	システムキッチン	L=1200	ヶ所	2.00				
	吊り戸棚	L=200×H500	ヶ所	2.00				
	水切り棚	L=1200	ヶ所	2.00				
	(シャワー室)							
	ユニットシャワー	低床ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ0812ﾀｲﾌﾟ	ヶ所	1.00				
	(湯沸室１)							
	システムキッチン	L=1200+1050	ヶ所	1.00				
	吊り戸棚	L=2250×H500	ヶ所	1.00				
	水切棚	L=1200	ヶ所	2.00				
	（１Ｆ男女トイレ１，２）							
	化粧鏡	700×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	化粧鏡	1200×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	2.00				
	化粧鏡	1800×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	床下点検口６００角	(防臭型､鍵付)	ヶ所	4.00				
	壁付型小便器用手摺		ヶ所	1.00				
	（１Ｆ多目的トイレ）							

	化粧鏡	600×900H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	床下点検口６００角	(防臭型､鍵付)	ヶ所	4.00				
	(２Ｆ　町長室)							
	月予定表付ホワイトボード	1200×900	ヶ所	1.00				
	ピクチャーレール	L=5000/5500	ヶ所	1.00				
	塩ビ製額縁	L=5000/5500	ヶ所	1.00				
	(２Ｆ　副町長室)							
	月予定表付ホワイトボード	1200×900	ヶ所	1.00				
	ピクチャーレール	L=6500	ヶ所	1.00				
	(２Ｆ　応接室)							
	ピクチャーレール	L=6500	ヶ所	1.00				
	アルミスクリーンボックス		ヶ所	1.00				
	(２Ｆ　教育長室)							
	月予定表付ホワイトボード	1200×900	ヶ所	1.00				
	ピクチャーレール	L=6000	ヶ所	1.00				

	（２Ｆ 湯沸室２）							
	コンパクトキッチン	L=1500(1口IHﾋｰﾀｰ)	ヶ所	1.00				
	吊り戸棚	L=900×H500	ヶ所	1.00				
	水切り棚	L=600	ヶ所	1.00				
	（２Ｆ 湯沸室３）							
	システムキッチン	L=1350	ヶ所	1.00				
	吊り戸棚	L=1350×H700	ヶ所	1.00				
	水切り棚	L=200	ヶ所	1.00				
	（２Ｆ 物置１）							
	ＳＵＳパイプ	φ25 L=2310	ヶ所	1.00				
	壁掛けヘルメットハンガー	L=240	ヶ所	32.00				
	（２Ｆ男女トイレ１，２）							
	化粧鏡	1000×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	2.00				
	化粧鏡	1245×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	化粧鏡	1400×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	（２Ｆ多目的トイレ）							

	化粧鏡	600×900H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	（３Ｆ議場）							
	電動ロールブラインド		ヶ所	2.00				
	（３Ｆ 正副議長室）							
	月予定表付ホワイトボード	1200×900	ヶ所	1.00				
	ピクチャーレール	L=6300/5800	ヶ所	1.00				
	塩ビ製額縁	L=5500/5500	ヶ所	1.00				
	（３Ｆ 議長控兼図書室）							
	月予定表付ホワイトボード		ヶ所	1.00				
	ピクチャーレール	L=6500	ヶ所	1.00				
	（３Ｆ 議長事務局）							
	月予定表付ホワイトボード	1800×900	ヶ所	1.00				
	（３Ｆ湯沸室４）							
	システムキッチン	L=1350	ヶ所	1.00				
	吊り戸棚	L=1350×H500	ヶ所	1.00				

	水切棚	L=1200	ヶ所	2.00				
	（３Ｆ男女トイレ１，２）							
	化粧鏡	700×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	化粧鏡	1000×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	2.00				
	化粧鏡	600×1000H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	（３Ｆ多目的トイレ）							
	化粧鏡	600×900H(ｱﾙﾐ製額縁)	ヶ所	1.00				
	(外部)							
	発電機用タンク基礎	2900×2000×200H	ヶ所	1.00				
	備蓄用タンク基礎	1300×650×150H	ヶ所	1.00				
	融雪用タンク基礎	2000×1400×200H	ヶ所	1.00				
	融雪用ボイラー基礎	1800×500×200H	ヶ所	1.00				
	(内部)							
	ブロア基礎	1000×1300×200H	ヶ所	1.00				
	計	一般						

	名　　　称	摘　　　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
Ａ	建築工事	(車庫)					
1	直接仮設工事	一般	式	1.00			
2	土工事	一般	式	1.00			
3	鉄筋工事	一般	式	1.00			
4	コンクリート工事	一般	式	1.00			
5	型枠工事	一般	式	1.00			
6	鉄骨工事	鉄骨	式	1.00			
7	防水工事	一般	式	1.00			
8	屋根工事	一般	式	1.00			
9	金属工事	一般	式	1.00			
10	左官工事	一般	式	1.00			
11	金属製建具工事	一般	式	1.00			
12	ガラス工事	一般	式	1.00			
13	塗装工事	一般	式	1.00			
14	内外装工事	一般	式	1.00			
	その他工事	一般	式	1.00			
	計	一般					
		鉄骨					

	名　　　称	摘　　　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
1	直接仮設工事						
	遣り方	S造	㎡	329.00			
	墨出し	S造	㎡	320.00			
	養生	S造	㎡	320.00			
	整理清掃	S造	㎡	320.00			
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　600幅 12m未満 3ヶ月	㎡	512.00			
	外部足場	脚立足場 1ヶ月	㎡	41.90			
	内部仕上足場	脚立足場 1ヶ月	㎡	320.00			
	養生シート張り	防炎Ｉ類 3ヶ月	㎡	512.00			
	水平安全ネット	1ヶ月	㎡	362.00			
	安全手摺（手すり先行足場）	枠組用 3ヶ月	ｍ	116.00			
	鉄骨足場	1ヶ月	㎡	362.00			
	計						

2	土工事						
	根切り	機械 つぼ、布堀	m3	413.00			
	床付け	つぼ、布堀	㎡	114.00			
	埋戻し		m3	229.00			
	残土処分	場外搬出 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 2.0km以下 DID無自由処分	m3	184.00			
	砕石地業	基礎下 再生切込砕石	m3	6.80			
	砕石地業	土間下 再生切込砕石	m3	16.80			
	土間下 防湿ポリエチレンフィルム	ｔ=0.15	㎡	259.00			
	土間下 押出発泡ポリスチレンフォーム	t=50 (2種b)	㎡	31.70			
	地中梁 押出法ポリスチレンフォーム打込み	t=50 (2種b)	㎡	27.20			
	機械運搬費		式	1.00			
	柱状地盤改良工事	GIｺﾗﾑ工法	式	1.00			
	計	一般					

3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A　D10	t	3.40			
	異形鉄筋	SD295A　D13	t	11.00			
	異形鉄筋	SD295A　D16	t	0.90			
	異形鉄筋	SD345　 D19	t	4.10			
	異形鉄筋	SD345　 D25	t	5.10			
	スクラップ		t	0.70			
	鉄筋加工組立		t	23.50			
	鉄筋運搬	10t車	t	23.50			
	ガス圧接	D19+19	ヶ所	278.00			
	ガス圧接	D25+25	ヶ所	160.00			
	計	一般					

4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	18N/mm² S=15	m3	23.60			
	基礎コンクリート	24+3N/mm² S=18	m3	145.00			
	床版コンクリート	24+3N/mm² S=15	m3	47.30			
	コンクリート打設費	捨てｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	23.60			
	ポンプ基本料金	30㎥以上50㎥未満	回	1.00			
	コンクリート打設費	基礎ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	145.00			
	ポンプ圧送費	100m3/回以上	m3	145.00			
	ポンプ基本料金	100m3/回以上	回	1.00			
	コンクリート打設費	床版ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	47.30			
	ポンプ基本料金	30㎥以上50㎥未満	回	1.00			
	計	一般					

5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	㎡	681.00			
	打放合板型枠	基礎部	㎡	104.00			
	型枠運搬	10ｔ車	㎡	785.00			
	打放面補修	B種	㎡	104.00			
	目地棒	化粧	m	19.20			
	目地棒	打継	m	78.30			
	計	一般					

6	鉄骨工事						
	□形鋼	□-250×12　　　　　BCR295	t	5.70			
	□形鋼	□-100x50×2.3　　　　STKR400	t	4.40			
	H形鋼	H-400x200x8x13　SS400	t	9.90			
	H形鋼	H-300×150×6.5×9　SS400	t	5.90			
	H形鋼	H-250x125×6×9.5　SS400	t	1.00			
	溝形鋼	[-100x50x5x7.5　SS400	t	0.40			
	丸鋼	SS400　M-16	t	0.50			
	軽量形鋼	C-100x50x20x2.3　SSC400	t	1.50			
	軽量形鋼	C-100x50x20x3.2　SSC400	t	0.50			
	鋼板	SN490C　PL-16～25	t	0.10			
	鋼板	SN400B　PL-12～25	t	0.30			
	鋼板	SN400B　PL-9	t	0.50			
	鋼板	SN400B　PL-6	t	0.50			
	鋼板	SN400B　PL-4.5	t	1.00			
	鋼板	SS400　PL-9	t	0.50			
	ＨＴＢ	M22 L60 S10T	本	699.00			
	ＨＴＢ	M22 L50 S10T	本	25.00			
	ＨＴＢ	M20 L55 S10T	本	233.00			
	ＨＴＢ	M20 L45 S10T	本	242.00			

	ＨＴＢ	M16 L50 S10T	本	267.00			
	ＨＴＢ	M16 L45 S10T	本	100.00			
	ＨＴＢ	M16 L40 S10T	本	38.00			
	ＨＴＢ	M16 L35 S10T	本	175.00			
	中ボルト	M12 L130	本	1385.00			
	アンカーボルト	M16 L400	本	124.00			
	スクラップ		ｔ	1.10			
	工場加工組立	一般(溶接費含む)	ｔ	29.40			
	工場錆止塗装		㎡	1012.00			
	超音波探傷試験		ヶ所	20.00			
	鉄骨運搬費	11ｔ車	ｔ	31.40			
	現場建て方	一般	ｔ	29.40			
	鉄骨建て方機械	4.9t吊	台日	4.00			
	高力ボルト締め付け	ﾄﾙｼｱ形(2404本)	ｔ	29.40			
	アンカーボルト取付き		本	124.00			
	軽量鉄骨	加工・取付共	ｔ	2.00			
	ターンバックル	M16	ヶ所	84.00			
	ハイベースＮＥＯ	EB250-4-24	ヶ所	16.00			
	ベースモルタル	260×120	ヶ所	64.00			
	計	鉄骨					

7	防水工事						
	(外部)						
	シーリング	PU-2 20×10 打継	m	78.30			
	シーリング	PU-2 20×10 化粧	m	19.20			
	シーリング	MS-2 15×10 建具	m	145.00			
	シーリング	MS-2 15×10 ﾎﾟｰﾁ軒天	m	48.50			
	(内部)						
	シーリング	ﾗｲﾆﾝｸﾞ MS-2 5×5	m	1.00			
	計	一般					

8	屋根工事						
	屋根 ガルバリウム鋼板製折版	H=168 t=0.8(無機質ｶﾞﾗｽ繊維ｼｰﾄ裏貼り)	㎡	336.00			
	雪止め金具	2列	式	1.00			
	谷樋 耐酸被覆鋼板	t=1.0 W=474	m	46.90			
	アスファルトルーフィング	940	㎡	46.40			
	木毛セメント板	t=25	㎡	46.40			
	塩ビ製ルーフドレン	150φ(既製品)	ヶ所	4.00			
	笠木 カラーガルバリウム鋼板	t=0.8 W=200	m	109.00			
	計	一般					

9	金属工事						
	(外部)						
	軒天 軽鉄野縁	W=25 @300	m²	42.40			
	軒天 インサート	鉄骨下	m²	42.40			
	アルミ製廻り縁		m	57.10			
	軒天水切り		m	48.50			
	外壁 金属サイディング縦貼り	t=15	m²	313.00			
	土台水切り		m	82.90			
	床 ステンレス製アングル	L-50×50×6(ｱﾝｶｰ共)	m	31.50			
	(内部)						
	壁 軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	m²	92.80			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 片開き	ヶ所	2.00			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 両開き	ヶ所	1.00			
	天井 軽量鉄骨天井下地	W=19 @225	m²	36.50			
	天井 インサート	鉄骨下	m²	36.50			
	天端 ステンレス張り	t=25 W=100(車両管理室)	m	1.50			
	アルミ製天井点検口	450角	ヶ所	3.00			
	計	一般					

10	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート金ゴテ	直均し仕上げ	㎡	34.50			
	サッシ廻りモルタル詰め		m	6.50			
	根廻 樹脂モルタル塗り		㎡	67.10			
	(内部)						
	床 コンクリート金ゴテ	直均し仕上げ	㎡	272.00			
	床 コンクリート金ゴテ	薄張物下地	㎡	35.50			
	サッシ廻りモルタル詰め		m	38.00			
	計	一般					

11	金属製建具工事						
1)	アルミニウム製建具		式	1.00			
2)	軽量スチール製建具		式	1.00			
3)	スチール製シャッター		式	1.00			
	計	一般					

1)	アルミニウム製建具						
	ＡＤ－１	900×2000	ヶ所	2.00			
	ＡＤ－２	1800×2000	ヶ所	2.00			
	ＡＤ－３	1800×2000	ヶ所	1.00			
	ＡＷ－１	1800×1500	ヶ所	3.00			
	ＡＷ－２	1800×1500(防火設備)	ヶ所	1.00			
	ＡＷ－３	1200×600(防火設備)	ヶ所	1.00			
	ＡＷ－４	1800×1500(防火設備)	ヶ所	4.00			
	ＡＷ－５	1800×600(防火設備)	ヶ所	6.00			
	ＡＷ－６	600×600(防火設備)	ヶ所	1.00			
	取付調整費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	(アルミニウム製建具計)	一般					

2)	軽量スチール製建具						
	ＬＳＤ－１	1800×2000(特定防火設備)	ヶ所	1.00			
	ＬＳＤ－２	800×2000	ヶ所	1.00			
	取付調整費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	(軽量スチール製建具計)						

3)	スチール製シャッター						
	ＳＳ－１	5100×2600	ヶ所	2.00			
	ＳＳ－２	7100×2600	ヶ所	3.00			
	取付調整費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	(スチール製シャッター計)						

12	ガラス工事						
	型板ガラス	F4 2.18㎡以下	㎡	2.30			
	網入り型板ガラス	FW6.8 2.18㎡以下	㎡	20.20			
	複層ガラス	LE3+A12+FL3　2.00㎡以下	㎡	8.10			
	複層ガラス	LE4+A12+FW6.8　2.00㎡以下	㎡	1.50			
	複層ガラス	LE4+A12+PW6.8　2.00㎡以下	㎡	2.70			
	ガラスクリーニング		㎡	34.80			
	シーリング	5×5	m	50.80			
	シーリング	6×8	m	69.60			
	シーリング	防火5×5	m	149.00			
	シーリング	防火 6×8	m	33.60			
	計	一般					

13	塗装工事						
	(外部)						
	ＳＯＰ塗り	鉄鋼面	㎡	333.00			
	ＳＯＰ塗り	木部 細物	㎡	32.40			
	壁 ＥＰ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	84.60			
	軒天 ＥＰ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	42.40			
	(内部)						
	現場錆止塗装		㎡	1012.00			
	計	一般					

14	内外装工事						
	(外部)						
	軒天 スラグ石膏板	t=11	㎡	42.40			
	壁 強化石膏ボード	t=15	㎡	313.00			
	壁 透湿防水シート		㎡	313.00			
	(内部)						
	床 エポキシ系塗床	(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)	㎡	35.50			
	巾木 ソフト巾木	H=100	m	37.90			
	壁 石膏ボード	t=12.5 付付け	㎡	117.00			
	壁 硬質石膏ボード	t=12.5 付付け	㎡	53.20			
	壁 強化石膏ボード	t=12.5+12.5	㎡	70.70			
	壁 ケイ酸カルシウム板	t=6(ｼｰﾙ工法)	㎡	12.60			
	壁 ビニルクロス貼		㎡	102.00			
	壁 石膏ボード継目処理		㎡	102.00			
	壁 現場発泡ウレタン吹付	t=30	㎡	35.40			
	壁 ロックウール吹付	t=30(小屋裏梁部)	㎡	9.90			
	壁 グラスウール	t=100 24K	㎡	9.00			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	㎡	36.50			
	塩ビ製廻り縁		m	60.70			

	天井 グラスウール	t=100 24kg	㎡	36.50			
	計	一般					

13	その他工事						
	(内部)						
	天端 メラミン樹脂ポストフォーム	t=25 W=100(便所)	m	1.00			
	流し台	L=1500(車両管理室)	ヶ所	1.00			
	吊り戸棚	L=1000×H=700(車両管理室)	ヶ所	1.00			
	水切棚	L=1000(車両管理室)	ヶ所	1.00			
	化粧鏡	(便所)	ヶ所	1.00			
	計	一般					

	名　　　　　称	摘　　　　　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
Ａ	建築工事	(倉庫)					
1	直接仮設工事	一般	式	1.00			
2	土工事	一般	式	1.00			
3	鉄筋工事	一般	式	1.00			
4	コンクリート工事	一般	式	1.00			
5	型枠工事	一般	式	1.00			
6	鉄骨工事	鉄骨	式	1.00			
7	防水工事	一般	式	1.00			
6	木工事	一般	式	1.00			
7	屋根工事	一般	式	1.00			
8	金属工事	一般	式	1.00			
9	左官工事	一般	式	1.00			
10	金属製建具工事	一般	式	1.00			
11	ガラス工事	一般	式	1.00			
12	塗装工事	一般	式	1.00			
13	内外装工事	一般	式	1.00			
14	その他工事	一般	式	1.00			
	計	一般					
		鉄骨					

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
1	直接仮設工事						
	遣り方	S造	㎡	173.00			
	墨出し	S造	㎡	346.00			
	養生	S造	㎡	346.00			
	整理清掃	S造	㎡	346.00			
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　600幅 12m未満 3ヶ月	㎡	498.00			
	外部足場	脚立足場 1ヶ月	㎡	43.00			
	内部仕上足場	脚立足場 1ヶ月	㎡	277.00			
	階段室仕上足場		㎡	26.40			
	養生シート張り	防炎Ⅰ類 3ヶ月	㎡	498.00			
	水平安全ネット	1ヶ月	㎡	346.00			
	安全手摺（手すり先行足場）	枠組用 3ヶ月	m	63.00			
	鉄骨足場	1ヶ月	㎡	346.00			
	計						

2	土工事						
	根切り	機械 つぼ、布堀	m3	326.00			
	床付け	つぼ、布堀	㎡	49.30			
	埋戻し		m3	234.00			
	残土処分	場外搬出 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 2.0km以下 DID無自由処分	m3	92.60			
	砕石地業	基礎下 再生切込砕石	m3	3.00			
	砕石地業	土間下 再生切込砕石	m3	6.00			
	土間下 防湿ポリエチレンフィルム	t =0.15	㎡	101.00			
	機械運搬費		式	1.00			
	柱状地盤改良工事	GIｺﾗﾑ工法	式	1.00			
	計	一般					

3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A　D10	t	3.30			
	異形鉄筋	SD295A　D13	t	4.30			
	異形鉄筋	SD295A　D16	t	0.80			
	異形鉄筋	SD345　D19	t	1.90			
	異形鉄筋	SD345　D25	t	2.60			
	スクラップ		t	0.30			
	鉄筋加工組立		t	12.30			
	鉄筋運搬	10t車	t	12.30			
	ガス圧接	D19+19	ヶ所	147.00			
	ガス圧接	D25+25	ヶ所	70.00			
	溶接金網	6φ100×100	㎡	5.90			
	計	一般					

4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	18N/mm² S=15	m3	10.20			
	基礎コンクリート	24+3N/mm² S=18	m3	86.40			
	床版コンクリート	24+3N/mm² S=15	m3	15.10			
	デッキコンクリート	18N/mm² S=15	m3	36.50			
	コンクリート打設費	捨てｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	10.20			
	ポンプ基本料金	30m³以上50m³未満	回	1.00			
	コンクリート打設費	基礎ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	86.40			
	ポンプ圧送費	50m³以上100m³未満	m3	86.40			
	ポンプ基本料金	50m³以上100m³未満	回	1.00			
	コンクリート打設費	床版ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	15.10			
	ポンプ基本料金	30m³以上50m³未満	回	1.00			
	コンクリート打設費	ﾃﾞｯｷｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち	m3	36.50			
	ポンプ基本料金	30m³以上50m³未満	回	2.00			
	計	一般					

5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	㎡	319.00			
	打放合板型枠	基礎部	㎡	76.00			
	型枠運搬	10ｔ車	㎡	395.00			
	打放面補修	B種	㎡	76.00			
	目地棒	打継	m	57.10			
	目地棒	化粧	m	19.20			
	計	一般					

6	鉄骨工事						
	□形鋼	□-350×12　　　　BCP295	t	7.60			
	□形鋼	□-100×3.2　　　　STKR400	t	1.80			
	□形鋼	□-100×2.3　　　　STKR400	t	1.00			
	H形鋼	H-500x200x10x16　SS400	t	2.50			
	H形鋼	H-488x300x11x18　SS400	t	6.00			
	H形鋼	H-400x200x8x13　SS400	t	2.60			
	H形鋼	H-350x175x7x11　SS400	t	6.00			
	H形鋼	H-300x150x6.5x9　SS400	t	1.30			
	H形鋼	H-250x125x6x9　SS400	t	0.30			
	H形鋼	H-125x125x6.5x9　SS400	t	0.10			
	溝形鋼	[-100x50x5x7.5　SS400	t	0.50			
	等辺山形鋼	L-65×65×6　SS400	t	0.02			
	軽量形鋼	C-100x50x20x2.3　SSC400	t	3.20			
	デッキプレート	EZ50 t=1.2 ﾒｯｷ品	t	3.60			
	鋼板	SN490C　PL-28～50	t	1.20			
	鋼板	SN490C　PL-12～25	t	0.30			
	鋼板	SN400B　PL-12～25	t	2.20			
	鋼板	SN400B　PL-9	t	0.30			
	鋼板	SN400B　PL-6	t	0.10			

	鋼板	SN400B PL-4.5	t	0.80			
	鋼板	SS400 PL-9	t	0.30			
	鋼板	SS400 PL-6	t	0.10			
	鋼板	SS400 PL-3.2	t	0.40			
	ＨＴＢ	M16 L40 F10T	本	25.00			
	ＨＴＢ	M20 L50 F10T	本	13.00			
	ＨＴＢ	M22 L75 S10T	本	333.00			
	ＨＴＢ	M22 L70 S10T	本	125.00			
	ＨＴＢ	M22 L55 S10T	本	92.00			
	ＨＴＢ	M20 L70 S10T	本	150.00			
	ＨＴＢ	M20 L60 S10T	本	575.00			
	ＨＴＢ	M20 L55 S10T	本	100.00			
	ＨＴＢ	M20 L50 S10T	本	283.00			
	ＨＴＢ	M20 L45 S10T	本	117.00			
	中ボルト	M12 L130	本	250.00			
	中ボルト	M12 L35	本	1464.00			
	アンカーボルト	M12 L450	本	50.00			
	アンカーボルト	M16 L600	本	2.00			
	スクラップ		t	1.30			
	工場加工組立	一般(溶接費含む)	t	33.00			

	工場錆止塗装		㎡	1041.00			
	超音波探傷試験		ヶ所	60.00			
	鉄骨運搬費	11ｔ車	ｔ	39.50			
	現場建て方	一般	ｔ	33.00			
	鉄骨建て方機械	4.9t吊	台日	4.00			
	高力ボルト締め付け	ﾄﾙｼｱ形(2184本)	ｔ	33.00			
	アンカーボルト取付き		本	52.00			
	デッキプレート敷込み		㎡	270.00			
	デッキプレート切断		ｔ	3.50			
	コンクリート流れ止め		ｍ	123.00			
	軽量鉄骨	加工・取付共	ｔ	3.00			
	ハイベースＮＥＯ	EB350-4-30	ヶ所	8.00			
	ベースモルタル	350×140	ヶ所	2.00			
	ベースモルタル	160×170	ヶ所	1.00			
	ベースモルタル	260×120	ヶ所	30.00			
	計	鉄骨					

7	防水工事						
	(外部)						
	屋根 アスファルト露出断熱防湿層付防水	(硬質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt=50共)	㎡	170.00			
	屋根 防水保護塗料塗布		㎡	170.00			
	立上り アスファルト露出付防水		㎡	21.70			
	立上り 耐火野地板	t=18	㎡	21.70			
	立上り 防水保護塗料塗布		㎡	21.70			
	立上り脱気装置		m	54.20			
	シーリング	PU-2 20×10 打継	m	57.10			
	シーリング	PU-2 20×10 化粧	m	19.20			
	シーリング	MS-2 15×10 建具	m	81.70			
	計	一般					

6	木工事						
	(内部)						
	笠木 集成材	W=150	m	5.70			
	計	一般					

7	屋根工事						
	庇 ガルバリウム鋼板横平葺き	t=0.8	㎡	1.70			
	庇 木毛セメント板	t=15	㎡	1.70			
	庇側面 ガルバリウム鋼板	t=0.8	㎡	1.10			
	庇 木毛セメント板	t=15	㎡	2.80			
	破風 ガルバリウム鋼板巻込み	t=0.8W=150	m	3.10			
	計	一般					

8	金属工事						
	(外部)						
	アルミ製笠木	W=175(既製品ｽﾃﾝｶﾗｰ)	m	50.20			
	アルミ製笠木コーナー材	W=175(既製品ｽﾃﾝｶﾗｰ)	ヶ所	4.00			
	ステンレスルーフドレン	φ100(融雪ｷｬｯﾌﾟ付)	ヶ所	2.00			
	軒天 軽鉄野縁	W=25 @300	㎡	44.10			
	天井 インサート	ﾃﾞｯｷ下	㎡	44.10			
	アルミ製廻り縁		m	20.10			
	軒天水切り		m	12.80			
	外壁 金属サイディング縦貼り	t=15	㎡	355.00			
	床 ステンレス製アングル	L-50×50×6(ｱﾝｶｰ共)	m	4.00			
	(内部)						
	壁 軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	㎡	294.00			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 親子	ヶ所	1.00			
	壁 軽量鉄骨壁下地開口補強	W=65 両開き	ヶ所	11.00			
	床 ステンレス製ノンスリップ	ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り	m	22.90			
	計	一般					

9	左官工事						
	(外部)						
	サッシ廻りモルタル詰め	外部	m	2.50			
	根廻 樹脂モルタル塗り		㎡	52.60			
	(内部)						
	床 コンクリート金ゴテ	直均し仕上げ	㎡	298.00			
	床 モルタル塗り	金ごてt=50	㎡	5.90			
	サッシ廻りモルタル詰め	内部	m	19.20			
	計	一般					

10	金属製建具工事						
1)	アルミニウム製建具		式	1.00			
2)	スチール製シャッター		式	1.00			
	計	一般					

1)	アルミニウム製建具						
	ＡＤ－１	900×2000	ヶ所	1.00			
	ＡＤ－２	1800×2000	ヶ所	10.00			
	ＡＤ－３	1200×2000	ヶ所	1.00			
	ＡＷ－１	1800×1500	ヶ所	8.00			
	ＡＷ－２	1800×1500	ヶ所	5.00			
	取付調整費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	(アルミニウム製建具計)	一般					

2)	スチール製シャッター						
	ＳＳ－１	4000×2500	ヶ所	1.00			
	取付調整費		式	1.00			
	運搬費		式	1.00			
	(スチール製シャッター計)	一般					

11	ガラス工事						
	型板ガラス	F4 2.18㎡以下	㎡	40.10			
	網入り型板ガラス	FW6.8 2.18㎡以下	㎡	0.60			
	ガラスクリーニング		㎡	40.70			
	シーリング	5×5	m	140.00			
	計	一般					

12	塗装工事						
	(内部)						
	現場錆止塗装		m2	1041.00			
	ＳＯＰ塗り	鉄鋼面	m2	541.00			
	壁　ＥＰ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	m2	505.00			
	軒天　ＥＰ	ｹｲｶﾙ板	m2	44.10			
	ＣＬ	細物	m	5.70			
	計	一般					

13	内外装工事						
	(外部)						
	軒天 ケイ酸カルシウム板	t=6	㎡	44.10			
	壁 強化石膏ボード	t=15	㎡	355.00			
	壁 透湿防水シート		㎡	355.00			
	(内部)						
	巾木 ソフト巾木	H=100	m	125.00			
	壁 硬質石膏ボード	t=12.5 付付け	㎡	517.00			
	壁 石膏ボード継目処理		㎡	505.00			
	計	一般					

14	その他工事						
	(外部)						
	ＭＦ-1メッシュフェンス両開き門扉	2500×1800	ヶ所	1.00			
	砕石敷き	t=150	㎡	40.90			
	メッシュフェンス	H=800(既製品)	m	10.20			
	受電設備基礎	2000×6200	ヶ所	1.00			
	発電設備基礎	2000×1200	ヶ所	1.00			
	(内部)						
	粉末消火器	(ABC粉末式10型)	ヶ所	2.00			
	粉末消火器スタンド	(樹脂製･標識板付)	ヶ所	2.00			
	手摺 半硬質樹脂抗菌性	34φ(ﾌﾞﾗｹｯﾄ付)	m	6.10			
	計	一般					

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引増減	
	野辺地町庁舎等新築工事											
Ⅰ	庁舎棟設備工事			式	1							
Ⅱ	車庫棟設備工事			式	1							
Ⅲ	倉庫棟設備工事			式	1							
Ⅳ	構内配電線路工事			式	1							
Ⅴ	構内通信線路工事			式	1							
	直接工事費計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単　価	金　額	数量	単　価	金　額		
Ⅰ	庁舎棟設備工事											
1	電灯設備工事			式	1							
2	動力設備工事			式	1							
3	発電設備工事			式	2							
4	受変電設備工事			式	3							
5	構内情報通信網設備工事			式	1							
6	構内交換設備工事			式	1							
7	情報表示設備工事			式	1							
8	拡声設備工事			式	1							
9	誘導支援設備工事			式	1							
10	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事			式	1							
11	監視ｶﾒﾗ設備工事			式	1							
12	入退室管理ｼｽﾃﾑ用配線設備図			式	1							
13	自動火災報知設備工事			式	1							
14	議場設備工事			式	1							
15	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ設備工事			式	1							

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
1	電灯設備工事											
(1)	電灯幹線設備工事			式	1							
(2)	電灯分岐設備工事			式	1							
(3)	非常灯･誘導灯設備工事			式	1							
(4)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事			式	1							
(5)	設備機器用配線設備工事			式	1							

	名　　称	仕　　様		単位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(1)	電灯幹線設備工事											
	EM-IE電線	3.5sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	71							
	EM-IE電線	3.5sq	管内	m	3							
	EM-IE電線	3.5sq	ﾗｯｸ	m	10							
	EM-IE電線	5.5sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	217							
	EM-IE電線	5.5sq	管内	m	12							
	EM-IE電線	5.5sq	ﾗｯｸ	m	39							
	EM-IE電線	8sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	152							
	EM-IE電線	8sq	管内	m	9							
	EM-IE電線	8sq	ﾗｯｸ	m	65							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	74							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	管内	m	5							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	ﾗｯｸ	m	31							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	164							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60sq	管内	m	9							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60sq	ﾗｯｸ	m	89							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	107							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100sq	管内	m	6							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100sq	ﾗｯｸ	m	61							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	ねじなし電線管	E51	いんぺい	m	5							
	ねじなし電線管	E63	いんぺい	m	9							
	ねじなし電線管	E75	いんぺい	m	6							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS400×400×200		個	3							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(2)	電灯分岐設備工事											
	EM-IE電線	1.6mm	管内	m	90							
	EM-IE電線	1.6mm	PF内	m	372							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	ﾋﾟｯﾄ・天井	m	256							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	PF内	m	101							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	ﾋﾟｯﾄ・天井	m	1,508							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	PF内	m	106							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ・天井	m	2,823							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	278							
	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm-2C	ﾋﾟｯﾄ・天井	m	428							
	EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm-2C	PF内	m	144							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ・天井	m	45							
	ねじなし電線管	E19	露出	m	30							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	457							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	287							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	27							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	大型54		個	56							
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	1個用		個	46							

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引増減	
	照明器具	A	LRS6L5-5400-LX	台	207							
	照明器具	B1	LRS6L5-4100-LX	台	80							
	照明器具	B2	LRS6L5-2500-LX	台	12							
	照明器具	C	LRS1RP-1700LM-	台	7							
	照明器具	D1	LRS1-1300LM-LN	台	51							
	照明器具	D2	LRS1-850LM-LN	台	9							
	照明器具	D3	LRS1-1700LM-LN	台	11							
	照明器具	E		台	22							
	照明器具	F		台	12							
	照明器具	G	LRS4-6300LM-LX	台	104							
	照明器具	H1	LSS9-3200LM-LN	台	6							
	照明器具	H2	LSS9-2350LM-LN	台	16							
	照明器具	I	LRS9F1-4500LM-I	台	8							
	照明器具	J	LSS6-4750LM-LX	台	4							
	照明器具	K	LSS7-3800LM-LX	台	3							
	照明器具	L		台	1							
	照明器具	M		台	10							
	照明器具	N1	LRS6-4750LM-LX	台	2							
	照明器具	N2	LRS6-3100LM-LX	台	44							
	照明器具	O		台	5							

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	埋込ｽｲｯﾁ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1		個	12							
	埋込ｽｲｯﾁ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×2		個	18							
	埋込ｽｲｯﾁ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×3		個	1							
	埋込ｽｲｯﾁ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×1+PL付1P4A×1		個	9							
	埋込ｽｲｯﾁ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×2+PL付1P4A×1		個	2							
	埋込ｽｲｯﾁ(新金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	3W15A×1		個	4							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	1MR		個	2							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	2MR		個	1							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	3MR		個	18							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	4MR		個	6							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	5MR		個	3							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	6MR		個	14							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	7MR		個	7							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	9MR		個	1							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	10MR4RG		個	2							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	12MR4RG		個	2							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	15MR8RG		個	1							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	16MR4RG		個	1							
	多重伝送用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	35MR8RG		個	1							
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	親器		個	12							
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	子器		個	14							
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	子器･換気扇接続端子付)		個	6							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単　価	金　額	数量	単　価	金　額	増　減	
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	ﾄｲﾚ天井取付型		個	5							
	埋込熱線ｾﾝｻ用ｽｲｯﾁ付操作ﾕﾆｯﾄ	2回路用		個	16							
	電灯分電盤	1L-1		面	1							
	電灯分電盤	1L-2		面	1							
	電灯分電盤	2L-1		面	1							
	電灯分電盤	2L-2		面	1							
	電灯分電盤	3L-1		面	1							
	小形ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定器	ｱﾄﾞﾚｽ設定機能付		個	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引増減	
(3)	非常灯･誘導灯設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1,355							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	71							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-2C	PF内	m	30							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	30							
	非常用埋込天井灯	a1B		個	26							
	非常用埋込天井灯	a2B		個	41							
	非常用埋込天井灯	a3B		個	21							
	非常用埋込天井灯	a30CB		個	3							
	非常用ﾌﾞﾗｹｯﾄ	d321		個	3							
	階段灯	e321		個	4							
	誘導灯	HZ-B		個	14							
	誘導灯	HZ-C		個	33							
	誘導灯	HT-B		個	2							
	誘導灯	HT-C		個	6							
	誘導灯	TZ-CV		個	4							
	誘導灯	TZ-CR		個	21							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(4)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事											
	EM-IE電線	2.0mm	PF内	m	1,451							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	5,316							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	2,003							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	484							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	2,003							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	624							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	大型54		個	12							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2(接地極付)		個	141							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2(接地極付)	発電回路表示付	個	143							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2(接地極付)ET×1		個	15							
	ﾊｰﾈｽｷｬｯﾌﾟ付ﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ	2P15A･E付×4型		個	147							
	ﾐﾆ通線ｶﾊﾞｰ	OAﾌﾛｱ用		個	294							
	ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	3芯･ﾊｰﾈｽ2分岐･送り付き	20A125V取付台･カ	個	95							
	ﾊｰﾈｽｷｬｯﾌﾟ付ﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ	2P15A･E付×4型	発電回路表示付	個	143							
	ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	3芯･ﾊｰﾈｽ2分岐･送り付き	20A125V取付台･カ	個	104							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	大型54		個	12							
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	ﾉｽﾞﾙ	角形･1連･発電回路	枚	9							
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2･ET×1		個	25							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	天井ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1(抜止)		個	13							
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	ﾉｽﾞﾙ		枚	1							
	排水路ﾋｰﾀｰ	6m		個	2							
	排水路ﾋｰﾀｰ	11m		個	4							
	排水路ﾋｰﾀｰ	15m		個	3							
	排水路ﾋｰﾀｰ	18m		個	2							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	差引増減	
(5)	設備機器用配線設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	499							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1,061							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	114							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	114							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
2	動力設備工事											
(1)	動力幹線設備工事			式	1							
(2)	動力分岐設備工事			式	1							
	計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(1)	動力幹線設備工事											
	EM-IE電線	3.5sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	47							
	EM-IE電線	3.5sq	管内	m	3							
	EM-IE電線	3.5sq	ﾗｯｸ	m	9							
	EM-IE電線	5.5sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	85							
	EM-IE電線	5.5sq	管内	m	23							
	EM-IE電線	5.5sq	PF内	m	11							
	EM-IE電線	5.5sq	ﾗｯｸ	m	52							
	EM-IE電線	14sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	37							
	EM-IE電線	14sq	管内	m	72							
	EM-IE電線	14sq	ﾗｯｸ	m	239							
	EM-IE電線	22sq	ﾗｯｸ	m	12							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	53							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	管内	m	9							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	ﾗｯｸ	m	15							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14sq	管内	m	3							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14sq	ﾗｯｸ	m	9							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	74							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22sq	管内	m	15							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22sq	ﾗｯｸ	m	71							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	3							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60sq	管内	m	30							

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60sq	ﾗｯｸ	m	129							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	18							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100sq	管内	m	41							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100sq	ﾗｯｸ	m	130							
	EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	19							
	EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	管内	m	8							
	EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	ﾗｯｸ	m	7							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	42							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-2C	管内	m	11							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-4C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	24							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-4C	管内	m	2							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-4C	ﾗｯｸ	m	7							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-6C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	15							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-6C	管内	m	9							
	ねじなし電線管	E19	いんぺい	m	11							
	ねじなし電線管	E25	いんぺい	m	4							
	ねじなし電線管	E31	いんぺい	m	9							
	ねじなし電線管	E39	いんぺい	m	12							
	ねじなし電線管	E63	いんぺい	m	5							
	ねじなし電線管	E75	いんぺい	m	6							
	ねじなし電線管	E25	露出	m	11							
	ねじなし電線管	E31	露出	m	7							

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	差引増減	
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	7							
	ねじつき厚鋼電線管	G36Z	露出	m	7							
	ねじつき厚鋼電線管	G54Z	露出	m	25							
	ねじつき厚鋼電線管	G70Z	露出	m	35							
	開閉器箱	S	WP-SUS	面	1							
	開閉器箱	T	WP-SUS	面	1							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS200×200×100		個	2							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS400×400×200		個	6							
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-300A		m	61							
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-400A		m	5							
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-600A		m	14							
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-800A		m	8							
	防火区画処理	(壁)W=300用		箇所	2							
	防火区画処理	(壁)W=400用		箇所	1							
	防火区画処理	(壁)W=600用		箇所	2							
	防火区画処理	(床)W=600用		箇所	1							
	防火区画処理	(床)W=800用		箇所	1							
	露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ	L=150		個	11							
	露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ	L=300		個	7							
	接地工事	E(D)	10φ ×1500L×1	箇所	3							
	接地極埋設標	金属製･接地抵抗測定		枚	3							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	電動機接続材	F17		箇所	2							
	電動機接続材	F24		箇所	1							
	電動機接続材	F30		箇所	2							
	電動機接続材	F38		箇所	2							
	電動機接続材	F38	ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり	箇所	1							
	電動機接続材	F63	ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり	箇所	3							
	電動機接続材	F76	ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり	箇所	3							
	電動機等結線	7.5VW以下		箇所	8							
	電動機等結線	11VW以上		箇所	7							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単　価	金　額	数量	単　価	金　額	増　減	
(2)	動力分岐設備工事											
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-4C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	272							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-4C	PF内	m	30							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-4C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	18							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-4C	PF内	m	6							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-5C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	17							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-5C	PF内	m	14							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	49							
	動力制御盤	1P-1		面	1							
	動力制御盤	2P-1		面	1							
	動力制御盤	2P-2		面	1							
	ｼｬｯﾀｰ用操作ｽｲｯﾁ	建築支給品		個	9							
	電動機等結線	7.5VW以下		箇所	13							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
3	発電設備工事											
	自家発電装置			基	1							
		ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式									
		即時長時間型										
		3φ 200V100VVA										
		消防認定品										
	搬入据付工事			式	1							
	試運転調整費			式	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	差引増減	
4	受変電設備工事											
	EM-IE電線	5.5sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	34							
	EM-IE電線	5.5sq	PF内	m	15							
	EM-IE電線	14sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	4							
	EM-IE電線	14sq	PF内	m	9							
	EM-IE電線	22sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1							
	EM-IE電線	22sq	PF内	m	9							
	EM-IE電線	100sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1							
	EM-IE電線	100sq	PF内	m	9							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	25							
	合成樹脂可とう電線管	PF28	いんぺい	m	9							
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ			基	1							
	変圧器	3φ 500VVA	油入型	台	1							
	変圧器	1φ 50VVA	油入型	台	2							
	スコット変圧器	1φ 75VVA	油入型	台	1							
	機器搬入費			式	1							
	接地工事	E(A,D)	14φ ×1500L-3連2	箇所	1							

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	接地工事	E(B)	14φ ×1500L×2	箇所	1							
	接地工事	E(D)	10φ ×1500L×1	箇所	1							
	接地工事	E(O)	10φ ×1500L×1	箇所	2							
	接地極埋設標	金属製･接地抵抗測定		枚	3							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
5	構内情報通信網工事											
	導入線	EM-IE1.2mm	管内	m	10							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	90							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	ころがし	m	102							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	PF内	m	22							
	ねじなし電線管	E31	いんぺい	m	10							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	22							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型　44		個	6							
	OAﾌﾛｱ用配線器具	8極8芯		個	116							
	壁付ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ	8極8芯		個	5							
	壁付ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ	8極8芯×2		個	1							
	端子盤	1T-1		面	1							
	端子盤	1T-2		面	1							
	端子盤	2T-1		面	1							
	端子盤	2T-2		面	1							
	端子盤	3T-1		面	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引増減	
6	構内交換設備工事											
	導入線	EM-IE1.2mm	管内	m	141							
	導入線	EM-IE1.2mm	PF内	m	261							
	EM-IE電線	5.5sq	PF内	m	8							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	806							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P	ころがし	m	2,923							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P	PF内	m	104							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-2P	ころがし	m	9							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-10P	ころがし	m	9							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	59							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2P	PF内	m	8							
	EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-30P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	5							
	EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-30P	管内	m	4							
	EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-100P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	10							
	EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-100P	管内	m	8							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	ころがし	m	9							
	ねじなし電線管	E25	いんぺい	m	4							
	ねじなし電線管	E31	いんぺい	m	261							
	ねじなし電線管	E39	いんぺい	m	8							
	ねじなし電線管	E51	いんぺい	m	147							

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	99							
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	4							
	合成樹脂製可とう電線管	PF28	いんぺい	m	261							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型　44		個	17							
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電子交換機			基	1							
	中継器･話中表示盤			面	1							
	発信者履歴ｻｰﾊﾞ			台	1							
	PHS用接続装置			台	9							
	電話線ﾌﾟﾚｰﾄ			枚	15							
	公衆電話用電話線ﾌﾟﾚｰﾄ			枚	1							
	OAﾌﾛｱ用配線器具	6極4芯		個	86							
	床付ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ	FAX用	6極4芯	個	9							
	壁付ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ	FAX用	6極4芯	個	1							
	電話機	A		個	9							
	電話機	B		個	15							
	電話機	C		個	64							
	電話機	D		個	12							
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺｰﾄﾞﾚｽ電話機	大型ｶﾗｰ液晶		台	20							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
7	情報表示設備工事											
(1)	町長呼出表示設備工事			式								
(2)	情報表示設備工事			式								
	計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(1)	町長呼出表示設備工事											
	EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	167							
	EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2P	PF内	m	53							
	EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	56							
	EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3P	PF内	m	13							
	ねじなし電線管	E31	いんぺい	m	9							
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	48							
	中央制御盤			面	1							
	電源盤			面	1							
	卓上型操作盤	24型		面	1							
	壁掛型出退表示器	24窓		面	10							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(2)	情報表示設備工事											
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	490							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	PF内	m	98							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-6C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	12							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-6C	PF内	m	13							
	EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	12							
	EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2P	PF内	m	15							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	101							
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	5							
	合成樹脂製可とう電線管	PF28	いんぺい	m	10							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型　44		個	48							
	3回線ﾊﾟﾈﾙ型水晶式親時計			台	1							
	壁掛型子時計	A	φ 310	個	19							
	壁掛型子時計	B	φ 300	個	1							
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ時計	C	LED式半埋込型ﾃﾞ	個	3							
	壁掛型子時計	D	310×310壁掛型子	個	18							
	壁掛型子時計	E	250×350壁掛型子	個	7							
	GPSｱﾝﾃﾅ			個	1							
	小計											

	名称	仕様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
8	拡声設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	166							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	PF内	m	49							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1,217							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	PF内	m	144							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	45							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3P	PF内	m	5							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	63							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5P	PF内	m	18							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-15P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	53							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-15P	PF内	m	18							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-20P	PF内	m	5							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-50P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	13							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-50P	PF内	m	3							
	ねじ無し電線管	E39	いんぺい	m	5							
	ねじ無し電線管	E51	いんぺい	m	3							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	193							
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	13							
	合成樹脂製可とう電線管	PF28	いんぺい	m	23							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単　価	金　額	数量	単　価	金　額	増　減	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型　44		個	12							
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	1個用		個	46							
	非常業務放送ｱﾝﾌﾟ	20回線+一斉･400W	複合型防災盤1組込	式	1							
	非常業務ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ	20回線+一斉･400W	複合型防災盤2組込	個	1							
	天井ｽﾋﾟｰｶｰ			個	45							
	天井ｽﾋﾟｰｶｰ	ｱｯﾃﾈｰﾀ付		個	68							
	壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ	ｱｯﾃﾈｰﾀ付		個	8							
	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ	15W		個	4							
	ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	0.5～6W		個	44							
	ｶｯﾄﾘﾚｰ			個	2							
	防雨入線ｶﾊﾞｰ			個	4							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額 数量	単 価	金 額	変更設計額 数量	単 価	金 額	差引増減	
9	誘導支援設備工事											
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	291							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	PF内	m	26							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	18							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	PF内	m	24							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	60							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	PF内	m	8							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	50							
	合成樹脂製可とう電線管	PF28	いんぺい	m	8							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型　44		個	14							
	ﾄｲﾚ呼出表示器	3窓用	複合型防災盤1組込	台	1							
	廊下灯			個	3							
	ﾄｲﾚ呼出押しﾎﾞﾀﾝ			個	3							
	ﾄｲﾚ呼出押しﾎﾞﾀﾝ	紐付き		個	3							
	復旧ﾎﾞﾀﾝ			個	3							
	ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機	複合型防災盤2組込	台	1							
	ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機		台	2							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
10	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事											
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1,377							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	PF内	m	170							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	108							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB	PF内	m	24							
	ねじなし電線管	E39	いんぺい	m	3							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	170							
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	5							
	合成樹脂製可とう電線管	PF28	いんぺい	m	5							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型　44		個	39							
	壁付直列ﾕﾆｯﾄ(新金P共)	CS-7F-RW		個	37							
	天井直列ﾕﾆｯﾄ(新金P共)	CS-7F-RW		個	2							
	防雨入線ｶﾊﾞｰ			個	2							
	UHFｱﾝﾃﾅ	20素子		本	1							
	FMｱﾝﾃﾅ	76MHz～90MHz		本	1							
	AMｱﾝﾃﾅ	AMﾗｼﾞｵ用		本	1							
	同上用ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ			本	1							
	BS･CSｱﾝﾃﾅ	750φ		箇所	1							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	同上用ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ			本	1							
	ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	(ﾏｽﾌﾟﾛM320Z相当品)		本	3							
	混合分波器	FM/UHF		個	1							
	増幅器	FM･U･BS･CS		個	10							
	増幅器	AM		個	1							
	分配器	CS-D2W		個	2							
	分配器	CS-D4W		個	5							
	分配器	CS-D6W		個	5							
	天井吊下型液晶ﾃﾚﾋﾞ			台	1							
	総合調整費			式	1							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS200×200×100		個	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
11	監視ｶﾒﾗ設備工事											
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	989							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	PF内	m	132							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	81							
	合成樹脂製可とう電線管	PF28	いんぺい	m	6							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型　44		個	8							
	ITV主装置架	複合型防災盤2組込		式	1							
	中継HUB	端子盤組込		台	1							
	HDﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	ﾄﾞｰﾑ型		個	12							
	ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	屋外用		個	8							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
12	入退室管理ｼｽﾃﾑ用配線設備図											
	導入線	EM-IE1.2mm	PF内	m	21							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	28							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	PF内	m	56							
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	56							
	合成樹脂製可とう電線管	PF28	いんぺい	m	21							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	大型54		個	11							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単　価	金　額	数量	単　価	金　額		
13	自動火災報知設備工事											
(1)	自動火災報知設備工事			式								
(2)	防排煙設備工事			式								
	計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(1)	自動火災報知設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1,225							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	管内	m	87							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	PF内	m	12							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	75							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5P	PF内	m	14							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	146							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	管内	m	9							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	PF内	m	16							
	ねじなし電線管	E19	露出	m	87							
	ねじなし電線管	E31	露出	m	9							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	12							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	14							
	合成樹脂可とう電線管	PF28	いんぺい	m	46							
	防災監視盤	GR型受信機,1020ｱﾄﾞﾚｽ	複合型防災盤1組込	面	1							
	表示盤	R型副表示	複合型防災盤2組込	面	1							
	中継器盤R-1	端子付		面	1							
	中継器盤R-2	端子付		面	2							
	中継器盤R-3	端子付		面	3							
	発信器	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞ方式)	ﾌﾗｯﾄ型表示灯付	個	5							

	名称	仕様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	光電式煙感知器		自動試験機能付	個	70							
	光電式煙感知器	側面点検BOX付	自動試験機能付	個	2							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式･2種	自動試験機能付	個	108							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式･特殊	自動試験機能付	個	26							
	立会検査費	P型1級		工事	1							
	複合型防災盤1			面	1							
	複合型防災盤2			面	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(2)	防排煙設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m								
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	管内	m								
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	PF内	m								
	ねじなし電線管	E19	露出	m								
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m								
	自動閉鎖装置	防火戸用	ﾗｯﾁ式	個								
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引増減	
14	議場設備工事											
(1)	議場設備工事			式								
(2)	出退表示設備工事			式								
(3)	委員会室会議設備工事			式								
	計						26,849,940					

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(1)	議場設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	12							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	PF内	m	40							
	LANｹｰﾌﾞﾙ	RJC6-4P-F	PF内	m	573							
	電磁ｼｰﾙﾄﾞﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ	L-4E6AT-EM	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	24							
	電磁ｼｰﾙﾄﾞﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ	L-4E6AT-EM	PF内	m	224							
	ｽﾋﾟｰｶｰｹｰﾌﾞﾙ	4S6-EM	PF内	m	74							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	14							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	PF内	m	5							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	85							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	PF内	m	20							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	39							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	PF内	m	55							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	29							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	PF内	m	11							
	HDMIｹｰﾌﾞﾙ	2m		本	4							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	441							
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	207							
	合成樹脂製可とう電線管	PF28	いんぺい	m	79							

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	事務局操作卓			式	1							
	議場ｼｽﾃﾑ架A			式	1							
	議場ｼｽﾃﾑ架B			式	1							
	ﾏｲｸ付きﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ			台	42							
	ｸﾞｰｽﾈｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用		本	2							
	ﾏｲｸﾌﾟﾚｰﾄ			面	4							
	外部入力ﾊﾟﾈﾙ			面	2							
	HDMI信号延長送信機			台	2							
	ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾌﾟﾘｾｯﾄｶﾒﾗ	壁面取付金具付		式	1							
	70型液晶ﾃﾚﾋﾞ	場内表示用		式	2							
	40型液晶ﾃﾚﾋﾞ	発言残時間表示用		式	2							
	45型液晶ﾃﾚﾋﾞ	傍聴席		式	1							
	13型液晶ﾓﾆﾀｰ	議長席		台	1							
	32型液晶ﾃﾚﾋﾞ			式	4							
	HDMI信号延長受信機			台	9							
	SDI/HDMI変換器			台	1							
	場内用ｽﾋﾟｰｶｰ			台	4							
	傍聴席用ｽﾋﾟｰｶｰ			台	3							
	天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ	(運営系)		台	10							
	ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	壁取付形		本	2							
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ	ﾊﾝﾄﾞ型		本	2							
	ﾁｬｰｼﾞｬｰ			台	1							
	卓上型ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ			台	2							

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	床上型ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ			台	1							
	ﾌﾞｰﾑｽﾀﾝﾄﾞ			台	1							
	傍聴席ﾌﾟﾚｰﾄ	ﾍｯﾄﾞﾎﾝ用		台	7							
	ﾍｯﾄﾞﾎﾝ			台	7							
	消耗品費	記録ﾒﾃﾞｨｱ		式	1							
	ﾒｰｶｰ設定･総合調整費			式	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単 位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	差引 増減	
(2)	出退表示設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	PF内	m	29							
	LANｹｰﾌﾞﾙ	RJC6-4P-F	PF内	m	29							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	29							
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	いんぺい	m	29							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	大型54		個	1							
	機器収納ﾜｺﾞﾝ	出退表時設備用		式	1							
	ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾓﾆﾀｰ			台	1							
	32型液晶ﾃﾚﾋﾞ			式	1							
	ｹｰﾌﾞﾙ延長受信機			台	1							
	ﾒｰｶｰ設定･調整費			式	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(3)	委員会室会議設備工事											
	LANｹｰﾌﾞﾙ	RJC6-4P-F	PF内	m	27							
	電磁ｼｰﾙﾄﾞﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ	L-4E6AT-EM	PF内	m	33							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	60							
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用		個	3							
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	2個用		個	1							
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	4個用		個	1							
	委員会室機器収納架	A		式	1							
	操作卓接続ﾌﾟﾚｰﾄA			面	1							
	委員会室機器収納架	B		式	1							
	操作卓接続ﾌﾟﾚｰﾄB			面	1							
	ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ			台	1							
	ｸﾞｰｽﾈｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ	ﾛﾝｸﾞ		本	20							
	ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ接続ﾌﾟﾚｰﾄ			面	3							
	ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	5m		本	5							
	ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	2m		本	10							
	ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	1m		本	12							
	延長ｺｰﾄﾞ保護用ｺﾞﾑﾏｯﾄ			枚	10							
	集音ﾏｲｸ	天井取付金具共		式	2							
	SDHCﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ	16GB		枚	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
15	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ設備工事											
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	20							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	PF内	m	12							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	12							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	2							
	壁付ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ	8極8芯		個	1							
	管理ﾊﾟｿｺﾝ			個	1							
	SW-HUB	5ﾎﾟｰﾄ		個	1							
	液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	55ｲﾝﾁ		台	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
Ⅱ	車庫設備工事											
1	電灯設備工事			式	1							
2	動力設備工事			式	1							
3	構内情報通信網設備工事			式	1							
4	構内交換設備工事			式	1							
5	情報表示設備工事			式	1							
6	拡声設備工事			式	1							
7	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事			式	1							
8	自動火災報知設備工事			式	1							
	計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単　価	金　額	数量	単　価	金　額		
1	電灯設備工事											
(1)	電灯分岐設備工事			式	1							
(2)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事			式	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(1)	電灯分岐設備工事											
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C	ピット・天井	m	104							
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C	PF内	m	12							
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C	ピット・天井	m	514							
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C	PF内	m	514							
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	ピット・天井	m	84							
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	PF内	m	18							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	51							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	21							
	アウトレットボックス(カバー付)	中型44		個	3							
	アウトレットボックス(カバー付)	大型54		個	11							
	スイッチボックス	1個用		個	3							
	スイッチボックス	2個用		個	1							
	スイッチボックス	3個用		個	1							
	照明器具	ア		台	7							
	照明器具	イ		台	1							
	照明器具	ウ		台	11							
	照明器具	エ		台	2							
	照明器具	オ		台	2							

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	差引増減	
	照明器具	カ		台	1							
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	(親器･換気扇)	RASCLDF	個	1							
	熱線ｾﾝｻ用自動ｽｲｯﾁ付き操作ﾕﾆｯﾄ	2回路用		個	1							
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×4		個	1							
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1+PL付1P4A×1		個	2							
	埋込ｽｲｯﾁ	3W15A×1		個	4							
	埋込ｽｲｯﾁ	3W15A×2		個	3							
	埋込ｽｲｯﾁ	3W15A×6+PL付1P4A×1		個	1							
	電灯分電盤	車庫L-1		台	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(2)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	286							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	325							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	管内	m	29							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	325							
	ねじなし電線管	E25	露出	m	29							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	33							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	大型54		個	1							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2(接地極付)		個	14							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2(接地極付)	発電回路表示付	個	7							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2(接地極付)ET×1		個	2							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1		個	1							
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2･ET×1		個	8							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	大型54		個	1							
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	ﾉｽﾞﾙ	角形･1連･発電回路	枚	1							
	排水路ﾋｰﾀｰ	4m		個	4							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
2	動力設備工事											
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-4C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	6							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-4C	管内	m	3							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-4C	冷媒	m	5							
	ねじなし電線管	E31	いんぺい	m	3							
	開閉器箱	ELCB3P50/40A		個	1							
	電動機等結線	7.5VW以下		箇所	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引増減	
3	構内情報通信網設備工事											
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	PF内	m	7							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	7							
	床付ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ	8極8芯	(ｶﾃｺﾞﾘ6)	個	1							
	端子盤	車庫T-1		面	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
4	構内交換設備工事											
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P	PF内	m	7							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	7							
	床付ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ	6極4芯		個	1							
	電話機	A		個	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
5	情報表示設備工事											
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	5							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	PF内	m	3							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	3							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	1							
	子時計A			個	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
6	拡声設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	100							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	10							
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	1個用		個	4							
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ			個	4							
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付		個	3							
	ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶｰ	6W		個	4							
	ｱｯﾃﾈｰﾀｰ			個	4							
	防雨入線ｶﾊﾞｰ			枚	4							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
7	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事											
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	10							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	PF内	m	4							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	4							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	1							
	壁付直列ﾕﾆｯﾄ(新金P共)	CS-7F-RW		個	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
8	自動火災報知設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	40							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	管内	m	70							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	PF内	m	2							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	20							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	管内	m	40							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	PF内	m	8							
	ねじ無し電線管	E19	露出	m	70							
	ねじ無し電線管	E31	露出	m	40							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	2							
	合成樹脂可とう電線管	PF28	いんぺい	m	8							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式･2種	自動試験機能付	個	7							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式･2種防水	自動試験機能付	個	17							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式･特殊	自動試験機能付	個	1							
	機器収容箱	埋込型･防滴型･縦型		面	2							
	発信器	P型1級屋外型		個	2							
	中継器盤R-5	端子付		面	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
Ⅲ	倉庫設備工事											
1	電灯設備工事			式	1							
2	構内交換設備工事			式	1							
3	拡声設備工事			式	1							
4	自動火災報知設備工事			式	1							
	計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
1	電灯設備工事											
(1)	電灯幹線設備工事			式	1							
(2)	電灯分岐設備工事			式	1							
(3)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事			式	1							
	計											

	名 称	仕 様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(1)	電灯幹線設備工事											
	EM-IE電線	3.5sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	21							
	EM-IE電線	3.5sq	管内	m	22							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	21							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C	管内	m	23							
	ねじなし電線管	E31	いんぺい	m	3							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G28LT	地中	m	20							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS200×200×100		個	1							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製		個	1							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ	2倍長		m	3							
	土工事			式	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(2)	電灯分岐設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	78							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	PF内	m	20							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	6							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	PF内	m	248							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	36							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	29							
	EM-IE電線	1.6mm	管内	m	26							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	42							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	26							
	ねじなし電線管	E19	露出	m	26							
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用		個	15							
	照明器具	あ		台	18							
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1		個	1							
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1+PL付1P4A×1		個	10							
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×2+PL付1P4A×1		個	2							
	埋込ｽｲｯﾁ	3W15A×1		個	2							
	電灯分電盤	倉庫L-1		台	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(3)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	39							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	418							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	管内	m	8							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	418							
	ねじなし電線管	E25	露出	m	8							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	41							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2(接地極付)		個	28							
	ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2(接地極付)	発電回路表示付	個	4							
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2･ET×1		個	9							
	排水路ﾋｰﾀｰ	8m		個	2							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
2	構内交換設備工事											
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	30							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P	PF内	m	11							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm- 2P	FEP内	m	15							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	11							
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	地中	m	5							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	3							
	電話線ﾌﾟﾚｰﾄ			枚	3							
	電話機D	壁掛型･一般		個	3							
	端子盤	倉庫T-1		面	1							
	小計											

	名称	仕様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
3	拡声設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	65							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	PF内	m	29							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5P	FEP内	m	5							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	29							
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	地中	m	5							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中型44		個	13							
	壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ	ｱｯﾃﾈｰﾀ付		個	11							
	ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶｰ	6W		個	2							
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	ﾉｽﾞﾙ･角型1連		枚	2							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
4	自動火災報知設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	83							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	PF内	m	4							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	18							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	管内	m	5							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	FEP内	m	5							
	ねじなし電線管	E31	いんぺい	m	5							
	合成樹脂製可とう電線管	PF16	いんぺい	m	4							
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	地中	m	5							
	中継器盤R-4	端子付		面	1							
	機器収容箱	露出型･縦型		面	1							
	発信器	P型1級(ｱﾄﾞﾚｯｻﾌﾞ方式)	ﾌﾗｯﾄ型表示灯付	個	1							
	光電式煙感知器		自動試験機能付	個	2							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式･2種	自動試験機能付	個	13							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式･2種･防水	自動試験機能付	個	2							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引増減	
Ⅳ	構内配電線路工事											
1	構内配電線路工事			式								
	計											

	名称	仕様		単位	原設計額			変更設計額			差引増減	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
1	構内配電線路工事											
(1)	高圧引込設備工事			式	1							
(2)	幹線設備工事			式	1							
(3)	外灯設備工事			式	1							
	計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(1)	高圧引込設備工事											
	EM-IE電線	5.5sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	33							
	EM-IE電線	5.5sq	管内	m	6							
	EM-IE電線	14sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	1							
	EM-IE電線	14sq	管内	m	10							
	EM-IE電線	1.2mm	管内	m	3							
	EM-IE電線	1.2mm	FEP内	m	96							
	6VV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	7							
	6VV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	管内	m	3							
	6VV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	FEP内	m	96							
	ｽﾃﾝﾚｽ管	SUS70	露出	m	5							
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE16	露出	m	14							
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE28	露出	m	14							
	波付硬質合成樹脂管	FEP80	地中	m	192							
	引込柱	CP12m-19cm-500Vg		本	1							
	同上用根かせ	電力型		本	1							
	引込柱装柱材			式	1							
	支線工事			箇所	1							
	PAS	7.2VV 3P200A 重耐塩型	LA・VT内蔵　DGR付	台	1							

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	接地端子盤	WP-SUS		面	1							
	接地工事	E(A)	14φ ×1500L-3連2	箇所	1							
	接地工事	E(D)	10φ ×1500L×1	箇所	1							
	接地工事	E(O)	10φ ×1500L×1	箇所	2							
	接地極埋設標	金属製･接地抵抗測定		枚	2							
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8V-60付)	H2-9(既製品)		基	4							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製		個	2							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製		個	5							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ	2倍長		m	94							
	高圧端末処理材	6VV EM-CET38sq		組	1							
		重耐塩型										
	高圧端末処理材	6VV EM-CET38sq		組	1							
		屋内型										
	土工事			式	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引増減	
(2)	幹線設備工事											
	EM-IE電線	3.5sq	FEP内	m	23							
	EM-IE電線	5.5sq	FEP内	m	59							
	EM-IE電線	14sq	管内	m	10							
	EM-IE電線	14sq	FEP内	m	93							
	EM-IE電線	22sq	管内	m	19							
	EM-IE電線	22sq	FEP内	m	48							
	EM-IE電線	1.2mm	管内	m	40							
	EM-IE電線	1.2mm	FEP内	m	207							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-3C	FEP内	m	59							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	管内	m	20							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	FEP内	m	152							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14sq	管内	m	10							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14sq	FEP内	m	86							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22sq	管内	m	40							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22sq	FEP内	m	245							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	管内	m	30							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	FEP内	m	143							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60sq	管内	m	90							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60sq	FEP内	m	422							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100sq	管内	m	80							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100sq	FEP内	m	393							

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200sq	管内	m	22							
	EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	FEP内	m	10							
	EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ	8sq-3C	管内	m	46							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-2C	管内	m	9							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-4C	管内	m	10							
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-4C	FEP内	m	46							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G28LT	地中	m	68							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G36LT	地中	m	50							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G42LT	地中	m	30							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G54LT	地中	m	90							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G70LT	地中	m	120							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G92LT	地中	m	22							
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	地中	m	350							
	波付硬質合成樹脂管	FEP40	地中	m	331							
	波付硬質合成樹脂管	FEP50	地中	m	143							
	波付硬質合成樹脂管	FEP65	地中	m	980							
	波付硬質合成樹脂管	FEP80	地中	m	42							
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8V-60付)	H1-9(既製品)		基	1							
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8V-60付)	H2-9(既製品)		基	6							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製		個	7							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製		個	10							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ	2倍長		m	130							
	土工事			式	1							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(3)	外灯設備工事											
	EM-IE電線	2.0mm	PF内	m	47							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-2C	FEP内	m	518							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	47							
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	地中	m	518							
	外灯	外ソーラー		台	4							
	同上基礎			式	4							
	外灯	外LED		台	11							
	同上基礎			式	11							
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8V-60付)	H1-9(既製品)		基	11							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製		個	4							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製		個	25							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ	2倍長		m	460							
	接地工事	E(D)	10φ ×1500L×1	箇所	15							
	ｹｰﾌﾞﾙ接続材	ﾚｼﾞﾝ 92-JA4		個	9							
	土工事			式	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	差引増減	
V	構内通信線路工事											
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	管内	m	9							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	FEP内	m	17							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3P	管内	m	9							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3P	FEP内	m	17							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5P	管内	m	9							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5P	FEP内	m	63							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	管内	m	18							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	FEP内	m	80							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB	管内	m	9							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB	FEP内	m	63							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	管内	m	9							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-4P	FEP内	m	17							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P	管内	m	36							
	EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P	FEP内	m	114							
	ｽﾃﾝﾚｽ管	SUS82	露出	m	12							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G28LT	地中	m	63							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G42LT	地中	m	18							
	ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	G82LT	地中	m	27							
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	地中	m	256							
	波付硬質合成樹脂管	FEP50	地中	m	80							

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	波付硬質合成樹脂管	FEP80	地中	m	412							
	軽腕金	3.2×75×75×1000		本	3							
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8K-60付)	H2-9(既製品)		基	7							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製		個	12							
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ	2倍長		m	151							
	掘削費			式	1							
	計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			差引	
					数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	機械設備工事											
Ⅰ	庁舎棟			式	1							
Ⅱ	車庫棟			式	1							
Ⅲ	倉庫棟			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
	Ⅰ. 庁舎											
1	衛生器具設備工事			式	1							
2	給水設備工事			式	1							
3	排水設備工事			式	1							
4	給湯設備工事			式	1							
5	消火設備工事			式	1							
6	浄化槽設備工事			式	1							
7	空調設備工事			式	1							
8	換気設備工事			式	1							
9	自動制御設備工事			式	1							
10	融雪設備工事			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
1	衛生器具設備工事											
	洋風大便器	防露式密結ﾛｰﾀﾝｸ(床給水･手洗無)		組	20							
		SUS製二連紙巻器,暖房洗浄便座										
	洋風大便器	防露式密結ﾛｰﾀﾝｸ(床給水･手洗無)		組	3							
	(車椅子対応)	SUS製二連紙巻器,暖房洗浄便座(便蓋ﾅｼ)										
	オストメイトパック	ﾛｰﾀﾝｸ式ｵｽﾄﾒｲﾄ流し(電気温水器内蔵)		組	1							
	(車椅子対応)	側板1枚										
	ストール小便器	壁掛式,ﾄﾗｯﾌﾟ着脱式		組	11							
	(低リップ)	ｾﾝｻｰ一体形(100V)										
	掃除流し	送り座付横水栓(20A),S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ		組	3							
	(ﾊﾞｯｸ付)	ゴム栓付,ﾘﾑｶﾊﾞｰ										
	はめ込み楕円形洗面器	ﾌﾚｰﾑ付,S形止水栓,ｻｰﾓ付自動水栓,		組	4							
	(ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式)	S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ										
	洗面器	壁掛形,自動単水栓(100V)		組	3							
	(車椅子対応)	P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ										
	洗面器(L-1800)	三連洗面器(2方),自動単水栓(100V)		組	1							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	L形止水栓,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ										

	名　称	仕　様	単位	原設計額			変更設計額			備考	差引
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
	洗面器(L-1350)	二連洗面器(1方),自動単水栓(100V)	組	1							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	L形止水栓,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									
	洗面器(L-1300)	二連洗面器(1方),自動単水栓(100V)	組	1							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	L形止水栓,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									
	洗面器(L-1245)	二連洗面器(3方),自動単水栓(100V)	組	1							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	S形止水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									
	洗面器(L-1200)	二連洗面器(2方),自動単水栓(100V)	組	1							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	S形止水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									
	洗面器(L-1000)	単体洗面器(2方),自動単水栓(100V)	組	2							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	S形止水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									
	洗面器(L-1000)	単体洗面器(1方),自動単水栓(100V)	組	2							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	S形止水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									
	洗面器(L-750)	単体洗面器(1方),自動単水栓(100V)	組	1							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	S形止水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									
	洗面器(L-600)	単体洗面器(2方),自動単水栓(100V)	組	1							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	S形止水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									

	名　　称	仕　　様	単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	洗面器(L-600)	単体洗面器(2方),自動単水栓(100V)	組	1							
	(ｶｳﾝﾀｰ一体形)	L形止水栓,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ									
	洗面化粧台(L1200)	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ扉ﾀｲﾌﾟ,一面鏡,	組	1							
	(ﾎﾞｳﾙ一体ｶﾝﾀｰｽｸｴｱﾎﾞｳﾙ)	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰｼｬﾜｰ水栓,ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ									
	手すり(樹脂被覆)	(洋風便器用)可動式はね上げ	組	3							
	手すり(樹脂被覆)	(洋風便器用)L型	組	3							
	手すり(樹脂被覆)	(小便器用)	組	1							
	ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	収納式	組	8							
	ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	横形おむつ交換台,収納式	組	3							
	多目的ｼｰﾄ	横形収納式	組	1							
	防錆化粧鏡	450×1000	枚	3							
	混合水栓	台付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式	個	9							
	熱湯用単水栓	台付	個	1							
	横水栓	吐水口回転形	個	4							
	小　計										

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
2	給水設備工事											
(1)	屋内給水設備			式	1							
(2)	屋外給水設備			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(1)	屋内給水設備											
	給水管											
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 25	機械室･便所	m	28							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	機械室･便所	m	112							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 25	屋内一般	m	30							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	屋内一般	m	57							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 40	機械室･便所	m	1							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 32	機械室･便所	m	3							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 25	機械室･便所	m	16							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 20	機械室･便所	m	60							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 32	屋内一般	m	1							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 25	屋内一般	m	16							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 20	屋内一般	m	63							
	仕切弁(管端防食ｺｱ)	GV 32	10K	個	1							
	仕切弁(管端防食ｺｱ)	GV 25	10K	個	3							
	仕切弁(管端防食ｺｱ)	GV 20	10K	個	2							
	ボール弁(管端防食ｺｱ)	BAV 20	10K	個	1							
	フレキシブルチューブ(SUS)	20A		本	1							
	フレキシブルチューブ(SUS)	15A		本	31							
	配管用吸気弁	20A		個	12							
	配管用吸気弁	13A		個	2							
	電動三方水抜栓	32A		個	2							
	電動三方水抜栓	25A		個	5							

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
	電動三方水抜栓	20A		個	4							
	同上集中操作盤	組込型(12台用)		組	1							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(2)	屋外給水設備											
	給水管											
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 50	地中	m	98							
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 40	地中	m	65							
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 30	地中	m	2							
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 25	地中	m	13							
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 20	地中	m	39							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 20	地中	m	6							
	量水器	50A(借用品)	据付のみ	個	1							
	制水弁	50A	ｿﾌﾄｼｰﾙ	個	2							
	逆止弁	50A	ﾒｰﾀｰ用	個	1							
	量水器桝	MC-2		組	1							
	止水栓	25A	埋設用	個	1							
	水抜栓	25A×0.6L		個	1							
	水抜栓	20A×0.6L		個	2							
	弁筐	B5-1		組	1							
	弁筐	VC-P		組	4							
	伸縮式不凍給水栓	13×20A×0.6L		個	2							
	SUS製ボックス	不凍給水栓用		個	2							
	地中埋設標	鉄製		個	17							
	地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製		個	3							
	埋設ﾃｰﾌﾟ	150幅		m	217							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	配管土工事			式	1							
	本管分岐工事	DCIP200×PP50		式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
3	排水設備工事											
(1)	屋内排水設備			式	1							
(2)	屋外排水設備			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(1)	屋内排水設備											
	排水管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 100	機械室･便所	m	28							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 75	機械室･便所	m	20							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 65	機械室･便所	m	1							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	機械室･便所	m	7							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	機械室･便所	m	21							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 100	屋内一般	m	19							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 65	屋内一般	m	4							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	屋内一般	m	69							
	耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HTVP 50	屋内一般	m	3							
	耐火二層管	FDVD 100	機械室･便所	m	45							
	耐火二層管	FDVD 75	機械室･便所	m	32							
	耐火二層管	FDVD 65	機械室･便所	m	8							
	耐火二層管	FDVD 50	機械室･便所	m	12							
	耐火二層管	FDVD 40	機械室･便所	m	22							
	耐火二層管	FDVD 100	屋内一般	m	23							
	耐火二層管	FDVD 50	屋内一般	m	37							
	耐火二層管	FDVD 40	屋内一般	m	18							
	ドレン管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	機械室･便所	m	3							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	屋内一般	m	5							
	通気管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 65	機械室･便所	m	9							

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引 増減
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	機械室･便所	m	11							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	機械室･便所	m	4							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	屋内一般	m	11							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	屋内一般	m	11							
	耐火二層管	FDVD 100	機械室･便所	m	13							
	耐火二層管	FDVD 65	機械室･便所	m	4							
	耐火二層管	FDVD 50	機械室･便所	m	36							
	耐火二層管	FDVD 40	機械室･便所	m	4							
	耐火二層管	FDVD 100	屋内一般	m	4							
	耐火二層管	FDVD 50	屋内一般	m	17							
	耐火二層管	FDVD 40	屋内一般	m	8							
	雨水管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 100	屋内一般	m	45							
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 100	機械室･便所	m	4							
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 100	屋内一般	m	109							
	床上掃除口	COA-100		個	8							
	床上掃除口	COA-80		個	3							
	床上掃除口	COA-65		個	1							
	床上掃除口	COA-50		個	5							
	床上掃除口	COA-40		個	3							
	耐熱排水ﾄﾗｯﾌﾟ	50A		個	1							
	間接排水口	50A		個	6							
	樹脂製通気弁	100A		個	4							

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
	樹脂製通気弁	75A		個	1							
	樹脂製通気弁	65A		個	1							
	樹脂製通気弁	50A		個	4							
	樹脂製通気弁	40A		個	2							
	洗面用樹脂製通気弁	32A		個	3							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(2)	屋外排水設備											
	排水管											
	硬質塩化ビニル管	VU 150	地中	m	5							
	硬質塩化ビニル管	VU 125	地中	m	69							
	硬質塩化ビニル管	VU 100	地中	m	9							
	硬質塩化ビニル管	VP 100	地中	m	8							
	硬質塩化ビニル管	VP 65	地中	m	1							
	硬質塩化ビニル管	VP 50	地中	m	5							
	ドレン管											
	硬質塩化ビニル管	VP 75	地中	m	1							
	硬質塩化ビニル管	VP 50	地中	m	5							
	圧送管											
	硬質塩化ビニル管	VP 75	地中	m	1							
	通気管											
	硬質塩化ビニル管	VP 150	屋外	m	14							
	硬質塩化ビニル管	VP 150	地中	m	17							
	硬質塩化ビニル管	VP 100	地中	m	3							
	オーバーフロー管											
	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VP 100	地中	m	27							
	雨水管											
	硬質塩化ビニル管	VU 100	地中	m	93							
	硬質塩化ビニル管	VP 100	地中	m	4							
	排水目皿	D-50		個	2							

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
	共栓	SNA-50		個	2							
	防虫網	150A		個	1							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(100-150)90L	801～1200H	組	1							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(100-150)90Y	801～1200H	組	1							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(125-200)90L	501～800H	組	1							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(125-200)90Y	501～800H	組	1							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(125-200)ST	801～1200H	組	1							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(125-200)90L	801～1200H	組	1							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(125-200)90Y	801～1200H	組	3							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(125-200)ST	1201～1500H	組	1							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(125-200)90Y	1201～1500H	組	4							
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(150-200)WLS	1201～1500H	組	1							
	小口径排水桝(防護蓋台座付:T-14)	(150-200)WLS	1201～1500H	組	1							
	塩ビ製ため桝(化粧蓋:T-2)	(100-200)ﾄﾗｯﾌﾟ着脱式	～500H	組	4							
	塩ビ製ため桝(塩ビ製:T-2)	(100-200)ﾄﾗｯﾌﾟ着脱式	～500H	組	9							
	塩ビ製ため桝(塩ビ製:T-2)	(100-200)90L	～500H	組	1							
	塩ビ製ため桝(塩ビ製:T-2)	(100-200)90Y	～500H	組	7							
	配管土工事			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			備考	差引
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
4	給湯設備工事											
	WHE-1 電気温水器	屋内設置型(給湯専用)		台	1							
		ﾀﾝｸ容量 200L										
		わきあがり温度 75～85℃										
		ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ,漏電遮断器,他一式										
	WHE-2 小型電気温水器	据置型貯湯式(雑飲用ﾀｲﾌﾟ,先止式)		台	1							
		ﾀﾝｸ容量 25L 週間ﾀｲﾏｰ付										
		わきあがり温度 60～90℃										
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式										
	WHE-3 小型電気温水器	据置型貯湯式(出湯温度可変,先止式)		台	5							
		ﾀﾝｸ容量 25L 週間ﾀｲﾏｰ付										
		わきあがり温度 50･75℃										
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式										
	WHE-4 小型電気温水器	据置型貯湯式(出湯温度可変,先止式)		台	3							
		ﾀﾝｸ容量 12L 週間ﾀｲﾏｰ付										
		わきあがり温度 50･75℃										
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式										
	WHE-5 小型電気温水器	据置型貯湯式(出湯温度可変,先止式)		台	1							
		ﾀﾝｸ容量 12L 週間ﾀｲﾏｰ付										
		わきあがり温度 60･85℃										

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式										
	WHE-6 小型電気温水器	据置型貯湯式(出湯温度可変,先止式)		台	4							
		ﾀﾝｸ容量 6L 週間ﾀｲﾏｰ付										
		わきあがり温度 50･75℃										
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式										
	WHE-7 小型電気温水器	据置型貯湯式(適温出湯,先止式)		台	3							
		ﾀﾝｸ容量 3L 週間ﾀｲﾏｰ付										
		わきあがり温度 77℃										
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式										
	給湯管											
	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管)	SU 20	屋内一般	m	3							
	ボール弁(SUS)	BAV 20	10K	個	1							
	フレキシブルチューブ(SUS)	20A		本	1							
	フレキシブルチューブ(SUS)	15A		本	17							
	電動ドレン弁	20A		個	1							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
5	消火設備工事											
(1)	消火栓設備			式	1							
(2)	消火器設備			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
(1)	消火栓設備											
	FPU-1 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	50A×300L/min×60m×5.5KW		基	1							
	HB-1AS 屋内消火栓箱(消火器併設型)	埋込総合形易操作性1号消火栓箱		組	5							
	消火管											
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 65	機械室･便所	m	7							
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 50	機械室･便所	m	4							
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 65	屋内一般	m	61							
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 50	屋内一般	m	28							
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 40	屋内一般	m	2							
	通気管											
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 100	機械室･便所	m	3							
	給水管											
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 25	機械室･便所	m	4							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	機械室･便所	m	6							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 25	機械室･便所	m	1							
	仕切弁(管端防食ｺｱ)	GV 25	10K	個	1							
	仕切弁(管端防食ｺｱ)	GV 20	10K	個	2							
	フレキシブルジョイント	FJ(SUS) 50		個	1							
	フレキシブルジョイント	FJ(SUS) 25		個	1							
	フレキシブルジョイント	FJ(SUS) 20		個	1							
	配管用防虫網	100A		個	1							
	ボールタップ	BT(D)-20		個	1							

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
	排水目皿	D-80		個	1							
	間接排水口	50A		個	2							
	機器搬入費			式	1							
	保温塗装工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(2)	消火器設備											
	消火器	10型ABC	蓄圧式	本	16							
	消火器保管箱	SUS製 1本立		台	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
6	浄化槽設備工事											
	浄化槽本体			式	1							
	配管設備工事			式	1							
	電気設備工事	(二次側・制御盤含む)		式	1							
	運搬・据付費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
7	空調設備工事											
(1)	機器設備			式	1							
(2)	配管設備			式	1							
(3)	ダクト設備			式	1							
(4)	床暖房設備			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(1)	機器設備											
	ACP-1 マルチエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(寒冷地用)		台	1							
	[室外機]	C 22.4kW,H 26.5kW(JIS)										
		圧縮機 (1.4+3.0)kW 高調波対策組込										
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),										
		SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,他一式										
	AC1-1 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	2							
	[室内機]	C 6.3kW,H 7.5kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC1-2 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 3.6kW,H 4.0kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC1-3 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ1方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 2.2kW,H 2.5kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	ACP-2 マルチエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(寒冷地用)		台	1							
	[室外機]	C 56.0kW,H 67.0kW(JIS)										
		圧縮機 (3.2+3.0)kW×2 高調波対策組込										
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),										
		SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,他一式										

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
	AC2-1 マルチエアコン	天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形		台	6							
	[室内機]	C 8.0kW,H 9.0kW(JIS)										
		ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(BOX共),ﾘﾓｺﾝ,										
		ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC2-2 マルチエアコン	天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形		台	1							
	[室内機]	C 5.0kW,H 5.6kW(JIS)										
		ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(BOX共),ﾘﾓｺﾝ,										
		ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC2-3 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 3.6kW,H 4.0kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	ACP-3 マルチエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(寒冷地用)		台	1							
	[室外機]	C 56.0kW,H 67.0kW(JIS)										
		圧縮機 (3.2+3.0)kW×2 高調波対策組込										
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),										
		SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,他一式										
	AC3-1 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	5							
	[室内機]	C 6.3kW,H 7.5kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										

	名称	仕様	単位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	備考	差引増減
	AC3-2 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形	台	3							
	[室内機]	C 4.0kW,H 4.8kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	AC3-3 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形	台	4							
	[室内機]	C 2.8kW,H 3.2kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	AC3-4 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形	台	1							
	[室内機]	C 2.2kW,H 2.5kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	ACP-4 マルチエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(寒冷地用)	台	1							
	[室外機]	C 56.0kW,H 67.0kW(JIS)									
		圧縮機 (3.2+3.0)kW×2 高調波対策組込									
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),									
		SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,他一式									
	AC4-1 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形	台	4							
	[室内機]	C 7.1kW,H 8.5kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	AC4-2 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形	台	1							
	[室内機]	C 6.3kW,H 7.5kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
	AC4-3 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 5.6kW,H 6.3kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC4-4 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形		台	2							
	[室内機]	C 8.0kW,H 9.0kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	ACP-5 マルチエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(寒冷地用)		台	1							
	[室外機]	C 85.0kW,H 100.0kW(JIS)										
		圧縮機 (3.2+3.0)kW×3 高調波対策組込										
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),										
		SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,他一式										
	AC5-1 マルチエアコン	天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形		台	4							
	[室内機]	C 7.1kW,H 8.5kW(JIS)										
		ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(BOX共),ﾘﾓｺﾝ,										
		ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC5-2 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 9.0kW,H 10.0kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC5-3 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	2							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
	[室内機]	C 8.0kW,H 9.0kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC5-4 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	2							
	[室内機]	C 7.1kW,H 8.5kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC5-5 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	2							
	[室内機]	C 6.3kW,H 7.5kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC5-6 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 2.8kW,H 3.2kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	ACP-6 マルチエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(寒冷地用)		台	1							
	[室外機]	C 85.0kW,H 100.0kW(JIS)										
		圧縮機 (3.2+3.0)kW×3 高調波対策組込										
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),										
		SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,他一式										
	AC6-1 マルチエアコン	天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形		台	5							
	[室内機]	C 8.0kW,H 9.0kW(JIS)										
		ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(BOX共),ﾘﾓｺﾝ,										
		ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
	AC6-2 マルチエアコン	天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形		台	1							
	[室内機]	C 4.5kW,H 5.0kW(JIS)										
		ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(BOX共),ﾘﾓｺﾝ,										
		ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC6-3 マルチエアコン	天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形		台	1							
	[室内機]	C 4.0kW,H 4.8kW(JIS)										
		ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ(BOX共),ﾘﾓｺﾝ,										
		ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC6-4 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	2							
	[室内機]	C 9.0kW,H 10.0kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC6-5 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 7.1kW,H 8.5kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC6-6 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 3.6kW,H 4.0kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC6-7 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形		台	3							
	[室内機]	C 2.8kW,H 3.2kW(JIS)										

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	ACP-7 マルチエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ(寒冷地用)		台	1							
	[室外機]	C 85.0kW,H 100.0kW(JIS)										
		圧縮機 (3.2+3.0)kW×3 高調波対策組込										
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),										
		SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ,他一式										
	AC7-1 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	4							
	[室内機]	C 7.1kW,H 8.5kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC7-2 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	3							
	[室内機]	C 6.3kW,H 7.5kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC7-3 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	1							
	[室内機]	C 5.6kW,H 6.3kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC7-4 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ4方向吹出形		台	3							
	[室内機]	C 4.5kW,H 5.0kW(JIS)										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	AC7-5 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形		台	1							

	名　称	仕　様	単位	原設計額 数量	単 価	金 額	変更設計額 数量	単 価	金 額	備 考	差引増減
	[室内機]	C 6.3kW,H 7.5kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	AC7-6 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形	台	1							
	[室内機]	C 4.5kW,H 5.0kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	AC7-7 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形	台	1							
	[室内機]	C 3.6kW,H 4.0kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	AC7-8 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形	台	1							
	[室内機]	C 2.8kW,H 3.2kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	AC7-9 マルチエアコン	天井埋込ｶｾｯﾄ2方向吹出形	台	1							
	[室内機]	C 2.2kW,H 2.5kW(JIS)									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式									
	ACP-8 パッケージエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式天井埋込ｶｾｯﾄ1方向	台	2							
	(寒冷地用)	C 5.6kW,H 6.3kW（JIS）									
		圧縮機 1.1kW									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ, SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ									
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),他一式									

	名　称	仕　様	単	原設計額			変更設計額			備考	差引
			位	数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
	ACP-9 パッケージエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式天井埋込ｶｾｯﾄ1方向	台	2							
	(寒冷地用)	C 7.1kW,H 8.0kW(JIS)									
		圧縮機 1.6kW									
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ, SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ									
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),他一式									
	CRC 集中コントローラー	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	台	1							
		液晶ｶﾗｰﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ(8.5ｲﾝﾁ)									
	EPH-1 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	3							
		加熱能力 1.5kW,ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵									
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式									
	EPH-2 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	2							
		加熱能力 1.25kW,ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵									
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式									
	EPH-3 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	4							
		加熱能力 0.75kW,ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵									
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式									
	EPH-4 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	7							
		加熱能力 0.5kW,ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵									
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式									

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
	WMH-1 滴下浸透気化式加湿器	ｶｾｯﾄ形(ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄ内蔵)		台	23							
		加湿能力 2.2kg/h										
		風量 570m3/h(強弱2段切替)										
		水道直結間欠給水方式										
		化粧ｸﾞﾘﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,他一式										
	機器搬入費			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(2)	配管設備											
	冷媒ガス管											
	被覆銅管	31.75φ	断熱20mm	m	32							
	被覆銅管	28.58φ	断熱20mm	m	37							
	被覆銅管	25.40φ	断熱20mm	m	19							
	被覆銅管	22.22φ	断熱20mm	m	40							
	被覆銅管	19.05φ	断熱20mm	m	80							
	被覆銅管	15.88φ	断熱20mm	m	153							
	被覆銅管	12.70φ	断熱20mm	m	157							
	冷媒液管											
	被覆銅管	19.05φ	断熱10mm	m	32							
	被覆銅管	15.88φ	断熱10mm	m	37							
	被覆銅管	12.70φ	断熱10mm	m	19							
	被覆銅管	9.52φ	断熱8mm	m	272							
	被覆銅管	6.35φ	断熱8mm	m	157							
	ドレン管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	屋内一般	m	93							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	屋内一般	m	307							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 25	屋内一般	m	289							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	地中	m	5							
	加湿給水管											
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	屋内一般	m	290							
	仕切弁(管端防食ｺｱ)	GV 20	10K	個	23							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	塩ﾋﾞ浸透桝(塩ﾋﾞ製:T-2)	(100-200)	600H	組	6							
	化粧ﾀﾞｸﾄ工事			式	1							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
(3)	ダクト設備											
	長方形ダクト	0.8mm		m2	30							
	長方形ダクト	0.6mm		m2	12							
	スパイラルダクト	300φ		m	32							
	スパイラルダクト	250φ		m	200							
	スパイラルダクト	150φ		m	235							
	スパイラルダクト	100φ		m	5							
	天井放射パネル	1230×630		個	78							
	天井放射パネル	630×630		個	2							
	制気口	HS(F付) 450×450		個	3							
	制気口	HS(F付) 400×400		個	22							
	制気口	GVS(F付) 300×900		個	4							
	制気口	ATE2　#20		個	8							
	制気口ボックス	450×450用(既製品)	内貼GW25t	個	3							
	制気口ボックス	400×400用(既製品)	内貼GW25t	個	22							
	制気口ボックス	300×900用(既製品)	内貼GW25t	個	4							
	制気口ボックス	ATE2-#20用(既製品)	内貼GW25t	個	8							
	消音エルボ	300φ		個	8							
	消音エルボ	250φ		個	25							
	消音エルボ	150φ		個	79							
	消音エルボ	100φ		個	2							

	名　　称	仕　　様		単位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引 増 減
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
	総合調整費			式	1							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(4)	床暖房設備											
	電熱パネル	(出力360W/200V)	MPS360-200	枚	358							
	エンドキャップ		PC-1	個	358							
	制御盤	9系統58回路仕様		式	1							
	運送費	車上渡し		式	1							
	PF管	電熱パネル接続用	16mm	m	2,170							
	PF管	温度センサー配管用	22mm	m	63							
	CV線-2芯	3.5mm2		m	2,310							
	シリコンシーラント			本	215							
	スリーブ工事費	(材工共)		式	1							
	埋設配管工事費			式	1							
	パネル敷設労務費			式	1							
	制御盤設置工事			式	1							
	温度ｾﾝｻｰ配線工事費	(材工共)		式	1							
	消耗雑材費			式	1							
	各抵抗値調査費	(5回)		式	1							
	試運転調整費			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
8	換気設備工事											
(1)	機器設備			式	1							
(2)	ダクト設備			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(1)	機器設備											
	HEU-1 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)		台	2							
		250φ ×1,040m3/h×100Pa										
		(微弱) 450m3/h×40Pa										
		CO2ｾﾝｻｰ,防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-2 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)		台	8							
		200φ ×620m3/h×100Pa										
		(微弱) 300m3/h×40Pa										
		CO2ｾﾝｻｰ,防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-3 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)		台	2							
		200φ ×540m3/h×80Pa										
		(微弱) 200m3/h×40Pa										
		CO2ｾﾝｻｰ,防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-4 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形		台	1							
		200φ ×520m3/h×80Pa										
		(弱) 320m3/h×40Pa										
		防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-5 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形		台	1							
		200φ ×460m3/h×80Pa										
		(弱) 320m3/h×40Pa										

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
		防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-6 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形		台	3							
		150φ ×320m3/h×100Pa										
		(弱) 200m3/h×40Pa										
		防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-7 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形		台	6							
		150φ ×240m3/h×50Pa										
		(弱) 160m3/h×30Pa										
		防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-8 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形		台	2							
		150φ ×240m3/h×50Pa										
		(弱) 160m3/h×30Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-9 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形		台	4							
		150φ ×220m3/h×40Pa										
		(弱) 110m3/h×30Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-10 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形		台	2							
		100φ ×170m3/h×50Pa										
		(弱) 70m3/h×20Pa										

	名称	仕様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-11 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形		台	6							
		100φ ×140m3/h×40Pa										
		(弱) 70m3/h×20Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	HEU-12 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形		台	6							
		100φ ×100m3/h×30Pa										
		(弱) 70m3/h×20Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,防振吊金具,ﾘﾓｺﾝ,他一式										
	FE-1 排気ファン	天井埋込形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ		台	1							
		200φ ×490m3/h×80Pa										
		防振吊金具,他一式										
	FE-2 排気ファン	天井埋込形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ		台	1							
		200φ ×430m3/h×60Pa										
		防振吊金具,他一式										
	FE-3 排気ファン	天井埋込形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ		台	2							
		200φ ×400m3/h×50Pa										
		防振吊金具,他一式										
	FE-4 排気ファン	天井埋込形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ		台	1							

	名称	仕様	単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
		150φ ×300m3/h×50Pa									
		防振吊金具,他一式									
	FE-5 排気ファン	格子ﾀｲﾌﾟ有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)	台	1							
		30cm×690m3/h×30Pa									
		温度ｽｲｯﾁ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式									
	FE-6 排気ファン	壁付ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ	台	1							
		200φ ×180m3/h×10Pa									
		温度ｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式									
	FE-7 排気ファン	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ(自然給気ﾀｲﾌﾟ)	台	1							
		150φ ×400m3/h×80Pa									
		電動ｼｬｯﾀｰ,防振吊金具,他一式									
	FS-1 給気ファン	給気用有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)	台	1							
		30cm×690m3/h×30Pa									
		ﾌｨﾙﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式									
	VE-1 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇	台	3							
		150φ ×320m3/h×60Pa									
		防振吊金具,他一式									
	VE-2 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇	台	1							
		150φ ×250m3/h×40Pa									

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
		防振吊金具,他一式										
	VE-3 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇(DCﾓｰﾀｰ)		台	1							
		150φ ×230m3/h×40Pa										
		(弱) 160m3/h×30Pa										
		24h換気ｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	VE-4 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇		台	5							
		150φ ×220m3/h×40Pa										
		防振吊金具,他一式										
	VE-5 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇		台	2							
		150φ ×180m3/h×30Pa										
		防振吊金具,他一式										
	VE-6 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇		台	4							
		100φ ×140m3/h×40Pa										
		防振吊金具,他一式										
	VE-7 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇		台	3							
		100φ ×120m3/h×40Pa										
		防振吊金具,他一式										
	VE-8 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇		台	1							
		100φ ×100m3/h×30Pa										

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
		防振吊金具,他一式										
	VE-9 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇		台	4							
		100φ ×60m3/h×30Pa										
		防振吊金具,他一式										
	VE-10 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇		台	2							
		100φ ×50m3/h×20Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	VE-11 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇(2部屋用)		台	1							
		150φ ×190m3/h×30Pa										
		副吸込ｸﾞﾘﾙ,防振吊金具,他一式										
	OA-1 給気口	天井埋込形給気グリル		台	8							
		VH(F付)400×400										
		既製品ﾎﾞｯｸｽ(GW25t)-接続ﾀﾞｸﾄ200φ										
	OA-2 給気口	壁取付形(ﾌｨﾙﾀｰ付)		台	1							
		樹脂製ｸﾞﾘﾙ 200φ										
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(2)	ダクト設備											
	スパイラルダクト	300φ		m	156							
	スパイラルダクト	250φ		m	92							
	スパイラルダクト	200φ		m	251							
	スパイラルダクト	150φ		m	186							
	スパイラルダクト	100φ		m	134							
	風量調整ダンパー	VD 200φ		個	4							
	風量調整ダンパー	VD 150φ		個	1							
	防火ダンパー	FD 200φ		個	5							
	防火ダンパー	FD 100φ		個	1							
	電動ダンパー(M付)	MD 300φ		個	4							
	電動ダンパー(M付)	MD 200φ		個	24							
	電動ダンパー(M付)	MD 150φ		個	24							
	電動ダンパー(M付)	MD 100φ		個	32							
	制気口	VHS 700×200		個	3							
	制気口	VHS 450×450		個	2							
	制気口	VHS 400×400		個	1							
	制気口	VHS 350×350		個	10							
	制気口	VHS 300×300		個	4							
	制気口	VHS 250×250		個	8							
	制気口	HS(F付) 700×200		個	3							
	制気口	HS(F付) 450×450		個	2							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			備考	差引
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
	制気口	HS(F付) 400×400		個	1							
	制気口	HS(F付) 350×350		個	11							
	制気口	HS(F付) 300×300		個	4							
	制気口	HS(F付) 250×250		個	6							
	制気口	HS(F付) 150×150		個	13							
	制気口	HS(F付) 100×100		個	2							
	制気口ボックス	700×200用(既製品)	内貼GW25t	個	6							
	制気口ボックス	450×450用(既製品)	内貼GW25t	個	4							
	制気口ボックス	400×400用(既製品)	内貼GW25t	個	2							
	制気口ボックス	350×350用(既製品)	内貼GW25t	個	21							
	制気口ボックス	300×300用(既製品)	内貼GW25t	個	8							
	制気口ボックス	250×250用(既製品)	内貼GW25t	個	14							
	制気口ボックス	150×150用(既製品)	内貼GW25t	個	13							
	制気口ボックス	100×100用(既製品)	内貼GW25t	個	2							
	ウェザーカバーボックス(OA)	900×500×700D	外貼GW25t	個	2							
	ウェザーカバーボックス(EA)	900×500×700D	外貼GW25t	個	2							
	消音エルボ	300φ		個	6							
	消音エルボ	200φ		個	29							
	消音エルボ	150φ		個	31							
	サイレンサー	300φ		個	4							
	SUS製ウェザーカバー	900×500×D450	防虫網付	台	2							
	SUS製ウェザーカバー	900×500×D450	防鳥網付	台	2							
	SUS製パイプフード	300φ	ｷﾞｬﾗﾘ付	個	1							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			備考	差引
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
	SUS製パイプフード	300φ	防虫網付	個	1							
	SUS製パイプフード	250φ	ｷﾞｬﾗﾘ付	個	7							
	SUS製パイプフード	250φ	防虫網付	個	5							
	SUS製パイプフード	200φ	ｷﾞｬﾗﾘ付	個	12							
	SUS製パイプフード	200φ	防虫網付	個	13							
	SUS製パイプフード	150φ	ｷﾞｬﾗﾘ付	個	15							
	SUS製パイプフード	150φ	防虫網付	個	7							
	SUS製パイプフード	100φ	ｷﾞｬﾗﾘ付	個	4							
	SUS製パイプフード	100φ	防虫網付	個	1							
	SUS製パイプフード	100φ	ｷﾞｬﾗﾘ･FD付	個	1							
	SUS製パイプフード	100φ	防虫網･FD付	個	1							
	たわみ継手費			式	1							
	総合調整費			式	1							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
9	自動制御設備工事											
(1)	自動制御機器			式	1							
(2)	盤関係			式	1							
(3)	調整費			式	1							
(4)	計装工事			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(1)	自動制御機器											
	1)オイルタンク廻り制御(1)											
	残油計	LPE/LP		組	2							
	2)オイルタンク廻り制御(2)											
	液面発信器	ELM-2H1		台	1							
	液面計	DL-43		台	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(2)	盤関係											
	CP－1			面	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(3)	調整費											
	調整費			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差引増減
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
(4)	計装工事											
	ケーブル	EM-CEE 2sq-2C		m	242							
	ケーブル	EM-CEE 2sq-6C		m	402							
	ケーブル	EM-CEES 1.25sq-2C		m	1,624							
	ケーブル	EM-CEES 1.25sq-3C		m	95							
	電線管	G22mm		本	10							
	波付硬質合成樹脂管	FEP30mm		m	42							
	合成樹脂可とう電線管	PF22mm		m	592							
	電線管付属品			式	1							
	スイッチボックス	1個用		個	67							
	スイッチボックス	2個用		個	83							
	防水プルボックス	SUS200x200x100		個	2							
	吊材料及び支持具			式	1							
	雑材料・消耗品			式	1							
	機器・材料揚重費			式	1							
	自動機器及びスイッチ類取付費			式	1							
	盤搬入据付費			式	1							
	結線費			式	1							
	労務費			式	1							
	雑工費			式	1							
	交通運搬費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
10	融雪設備工事											
	OT-1 オイルタンク	地上式鋼板製ﾀﾝｸｲﾝ形		基	1							
		貯蔵容量:灯油 450L(500型)										
		亜鉛ﾒｯｷ鋼板粉体塗装仕上げ										
		少量危険物貯蔵所表示板一式										
	油送管											
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H　15	屋内一般	m	3							
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H　15	地中	m	16							
	油用被覆銅管	CU　8φ		m	1							
	仕切弁(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ)	MGV 15	10K	個	1							
	フレキシブルジョイント(油用)	FJ 15		個	1							
	灯油ｺｯｸ	15A×8φ		個	2							
	配管土工事			式	1							
	(ロードヒーティング工事)											
	ヒーティング布設費	ピッチ200		m2	159							
	ボイラー	SBH-376FUR		台	2							
	地温センサー	UGC-2		本	2							
	不凍液	SMF-20K		個	12							
	ボイラー設置費			台	2							
	ヘッダー組立及接続			ヶ所	16							

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	ワイヤーメッシュ			m2	192							
	空圧(水圧)テスト			式	1							
	試運転調整費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	Ⅱ. 車庫棟											
1	衛生器具設備工事			式	1							
2	給水設備工事			式	1							
3	排水設備工事			式	1							
4	給湯設備工事			式	1							
5	消火設備工事			式	1							
6	空調設備工事			式	1							
7	換気設備工事			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			備考	差引
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
1	衛生器具設備工事											
	洋風大便器	防露式密結ﾛｰﾀﾝｸ(床給水･手洗無)		組	1							
		SUS製二連紙巻器,暖房洗浄便座										
	洗面器	壁掛形,ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓,水石鹸入れ		組	1							
		S形止水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ										
	手洗器	自動単水栓(100V),		組	1							
		S形止水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ										
	防錆化粧鏡	450×600		枚	1							
	洗濯機パン	740×640,縦引き排水ﾄﾗｯﾌﾟ		組	1							
	混合水栓	壁付付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式		個	1							
	横水栓	洗濯用(緊急止水弁付)		個	1							
	横水栓	吐水口回転形		個	3							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
2	給水設備工事											
(1)	屋内給水設備			式	1							
(2)	屋外給水設備			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(1)	屋内給水設備											
	給水管											
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	屋内一般	m	3							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 25	屋内一般	m	2							
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 20	屋内一般	m	14							
	フレキシブルチューブ(SUS)	15A		本	2							
	水抜栓	25A×0.6L		個	1							
	水抜栓	20A×0.6L		個	1							
	水抜栓用床開閉器			個	2							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(2)	屋外給水設備											
	給水管											
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 25	地中	m	17							
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 20	地中	m	74							
	不凍水栓柱	13×20A×1.5L		個	3							
	伸縮式不凍給水栓	13×20A×0.6L		個	1							
	SUS製ボックス	不凍給水栓用		個	1							
	地中埋設標	鉄製		個	9							
	埋設ﾃｰﾌﾟ	150幅		m	91							
	配管土工事			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
3	排水設備工事											
(1)	屋内排水設備			式	1							
(2)	屋外排水設備			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(1)	屋内排水設備											
	排水管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 100	機械室･便所	m	11							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 75	機械室･便所	m	2							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	機械室･便所	m	1							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	機械室･便所	m	2							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	屋内一般	m	11							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	屋内一般	m	2							
	通気管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	機械室･便所	m	6							
	床上掃除口	COA-100		個	3							
	床上掃除口	COA-50		個	1							
	樹脂製通気弁	50A		個	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
(2)	屋外排水設備											
	排水管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU 100	地中	m	45							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 100	地中	m	1							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	地中	m	1							
	雨水管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU 100	地中	m	6							
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 100	地中	m	2							
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 100	屋外	m	16							
	小口径排水桝(防護蓋台座付:T-14)	(100-150)90L	501～800H	組	2							
	小口径排水桝(防護蓋台座付:T-14)	(100-150)ST	801～1200H	組	2							
	小口径排水桝(防護蓋台座付:T-14)	(100-150)DRW	1201～1500H	組	1							
	塩ビ製ため桝(塩ビ製:T-2)	(100-200)ﾄﾗｯﾌﾟ着脱式	～500H	組	4							
	保温工事費			式	1							
	配管土工事			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	備考	差引増減
4	給湯設備工事											
	WHE-4 小型電気温水器	据置型貯湯式(出湯温度可変,先止式)		台	1							
		ﾀﾝｸ容量 12L　週間ﾀｲﾏｰ付										
		わきあがり温度 50･75℃										
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式										
	給湯管											
	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管)	SU　20	屋内一般	m	2							
	フレキシブルチューブ(SUS)	15A		本	1							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
5	消火設備工事											
	消火器	10型ABC	蓄圧式	本	4							
	丸形スタンド			個	4							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
6	空調設備工事											
(1)	機器設備			式	1							
(2)	配管設備			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
(1)	機器設備											
	ACP-10 パッケージエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式天井埋込ｶｾｯﾄ4方向		台	1							
	(寒冷地用)	C 7.1kW,H 8.0kW(JIS)										
		圧縮機 1.2kW										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ, SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ										
		鋼製架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ/500H),他一式										
	EPH-5 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ		台	1							
		加熱能力 0.5kW,ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵										
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式										
	機器搬入費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(2)	配管設備											
	冷媒ガス管											
	被覆銅管	15.9φ	断熱20mm	m	9							
	冷媒液管											
	被覆銅管	9.5φ	断熱8mm	m	9							
	ドレン管											
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 25	屋内一般	m	8							
	化粧ﾀﾞｸﾄ工事			式	1							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			備 考	差 引
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		増 減
7	換気設備工事											
(1)	機器設備			式	1							
(2)	ダクト設備			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		増減
(1)	機器設備											
	HEU-13 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形		台	1							
		100φ ×140m3/h×40Pa										
		ﾘﾓｺﾝ,SUS製深形ﾌｰﾄﾞ(FD)×2,										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,防振吊金具,他一式										
	FE-8 排気ファン	天井埋込形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ		台	1							
		200φ ×440m3/h×60Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ(FD),防振吊金具,										
		他一式										
	FE-9 排気ファン	有圧換気扇		台	5							
		30cm×1010m3/h×30Pa										
		SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD),										
		他一式										
	FS-2 給気ファン	給気用有圧換気扇		台	5							
		30cm×1010m3/h×30Pa										
		SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD),										
		他一式										
	VE-12 換気扇	天井埋込低騒音形換気扇		台	2							
		100φ ×90m3/h×30Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ(FD),防振吊金具,										

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
		他一式										
	OA-3 給気口	天井埋込形給気ｸﾞﾘﾙ(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	2							
		樹脂製ｸﾞﾘﾙ 200φ (本体鋼板製)										
		軒天用SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,吊金具,										
		他一式										
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
(2)	ダクト設備											
	スパイラルダクト	200φ		m	3							
	スパイラルダクト	150φ		m	6							
	スパイラルダクト	100φ		m	6							
	風量調整ダンパー	VD 200φ		個	1							
	電動ダンパー(M付)	MD 100φ		個	2							
	総合調整費			式	1							
	たわみ継手費			式	1							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	Ⅲ. 倉庫棟											
1	排水設備工事			式	1							
2	消火設備工事			式	1							
3	換気設備工事			式	1							
4	油送設備工事			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額			変更設計額			備考	差引増減
					数量	単価	金額	数量	単価	金額		
1	排水設備工事											
	雨水管											
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白　100	屋内一般	m	16							
	硬質塩化ビニル管	VP　100	屋内一般	m	2							
	硬質塩化ビニル管	VU　100	地中	m	4							
	硬質塩化ビニル管	VP　100	地中	m	1							
	塩ビ製ため桝(塩ビ製:T-2)	(100-200)ﾄﾗｯﾌﾟ着脱式	～500H	組	2							
	保温工事費			式	1							
	スリーブ費			式	1							
	配管土工事			式	1							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
2	消火設備工事											
	消火器	10型ABC	蓄圧式	本	5							
	丸形スタンド			個	2							
	消火器保管箱	SUS製 1本立		台	3							
	小　計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
3	換気設備工事											
	FE-10 排気ファン	格子ﾀｲﾌﾟ有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	1							
		30cm×790m3/h×30Pa										
		SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										
	FE-11 排気ファン	格子ﾀｲﾌﾟ有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	1							
		30cm×680m3/h×30Pa										
		SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										
	FE-12 排気ファン	格子ﾀｲﾌﾟ有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	1							
		25cm×470m3/h×30Pa										
		SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										
	FE-13 排気ファン	格子ﾀｲﾌﾟ有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	2							
		25cm×250m3/h×30Pa										
		SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										
	FE-14 排気ファン	壁付ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ		台	7							
		200φ ×180m3/h×10Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,他一式										
	FS-3 給気ファン	給気用有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	1							
		30cm×790m3/h×30Pa										
		ﾌｨﾙﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										

	名　　称	仕　　様		単位	原設計額 数量	単価	金額	変更設計額 数量	単価	金額	備考	差引増減
	FS-4 給気ファン	給気用有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	1							
		30cm×680m3/h×30Pa										
		ﾌｨﾙﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										
	FS-5 給気ファン	給気用有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	1							
		25cm×470m3/h×30Pa										
		ﾌｨﾙﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										
	FS-6 給気ファン	給気用有圧換気扇(電動ｼｬｯﾀｰ付)		台	2							
		25cm×250m3/h×30Pa										
		ﾌｨﾙﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										
	OA-4 給気口	壁取付形(ﾌｨﾙﾀｰ付)		台	7							
		樹脂製ｸﾞﾘﾙ 200φ										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,他一式										
	小　計											

	名 称	仕 様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	備考	差引増減
4	油送設備工事											
	OT-2 オイルタンク	地上式鋼板製ﾀﾝｸｲﾝ形		基	1							
	[発電機用]	貯蔵容量:A重油 1816L(2K型)										
		亜鉛ﾒｯｷ鋼板粉体塗装仕上げ										
		少量危険物貯蔵所表示板一式										
	OT-3 オイルタンク	地上式鋼板製角形		基	1							
	[備蓄用]	貯蔵容量:灯油 198L(200型)										
		亜鉛ﾒｯｷ鋼板粉体塗装仕上げ										
		防油堤,少量危険物貯蔵所表示板一式										
	油送管											
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H 15	屋内一般	m	3							
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H 15	地中	m	15							
	油用被覆銅管	CU 8φ		m	1							
	仕切弁	GV 25	5K	個	1							
	仕切弁(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ)	MGV 15	10K	個	3							
	フレキシブルジョイント(油用)	FJ 15		個	2							
	灯油ｺｯｸ	15A×8φ		個	1							
	配管土工事			式	1							
	小 計											

	のセルに入力してください。

工事種別入力	（なし:0, 電気新営:1, 電気改修:2, 機械新営:3, 機械改修:4, 昇降機設備:5, 建築新営:6, 建築改修:7）	
内訳(1)	6	（建築新営）
内訳(2)	1	（電気新営）
内訳(3)	3	（機械新営）
工期　（ヶ月）	18	
工事名	野辺地町庁舎等新築工事	
工事場所	青森県上北郡野辺地町字　野辺地、浜掛　地内	

	内訳(1)	内訳(2)	内訳(3)
対象直接工事費	0	0	0

内訳(1)	内訳(2)	内訳(3)
共通仮設率	共通仮設率	共通仮設費
4.33%	7.19%	5.51%
	0.01	

	内訳(1)	内訳(2)	内訳(3)
対象純工事費	0	0	0

現場管理費	現場管理費	現場管理費
20.13%	38.60%	31.23%
	0.02	

対象工事原価	0

一般管理費等
17.24%

内訳(1)

	（電気新営）	（電気改修）	（機械新営）	（機械改修）	（昇降機）	（建築新営）	（建築改修）
共通仮設費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	0	10,000,000	5,000,000
共通仮設費	7.19%	5.21%	5.51%	4.96%	3.08%	4.33%	6.07%
現場管理費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000		10,000,000	5,000,000
現場管理費	38.60%	50.37%	31.23%	42.07%	3.98%	20.13%	26.86%
一般管理費	17.49%	17.49%	16.68%	16.68%	16.68%	17.24%	17.24%

内訳(2)

共通仮設費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	0	10,000,000	5,000,000
共通仮設費	7.19%	5.21%	5.51%	4.96%	3.08%	4.33%	6.07%
現場管理費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000		10,000,000	5,000,000
現場管理費	38.60%	50.37%	31.23%	42.07%	3.98%	20.13%	26.86%

内訳(3)

共通仮設費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	0	10,000,000	5,000,000
共通仮設費	7.19%	5.21%	5.51%	4.96%	3.08%	4.33%	6.07%
現場管理費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000		10,000,000	5,000,000
現場管理費	38.60%	50.37%	31.23%	42.07%	3.98%	20.13%	26.86%

	7.19%			7.19%		5.21%			5.21%		5.51%	
	38.60%			38.60%		50.37%			50.37%		31.23%	
内訳(1)	電気新営					電気改修						
		工期	18.0	ヶ月			工期	18.0	ヶ月			工期
	5百万円以下			5百万円を超える		3百万円以下			3百万円を超える		5百万円以下	
	上限	下限	率	上限	下限	上限	下限	率	上限	下限	上限	下限
共通仮設費率	7.19%	3.90%	9.20%	7.19%	3.90%	5.21%	1.91%	10.48%	5.21%	1.91%	5.51%	4.86%
現場管理費率	38.60%	22.91%	48.22%	38.60%	22.91%	50.37%	17.67%	106.12%	50.37%	17.67%	31.23%	17.14%

	7.19%			7.19%		5.21%			5.21%		5.51%	
	38.60%			38.60%		50.37%			50.37%		31.23%	
内訳(2)	電気新営					電気改修						
		工期	18.0	ヶ月			工期	18.0	ヶ月			工期
	5百万円以下			5百万円を超える		3百万円以下			3百万円を超える		5百万円以下	
	上限	下限	率	上限	下限	上限	下限	率	上限	下限	上限	下限
共通仮設費率	7.19%	3.90%	9.20%	7.19%	3.90%	5.21%	1.91%	10.48%	5.21%	1.91%	5.51%	4.86%
現場管理費率	38.60%	22.91%	48.22%	38.60%	22.91%	50.37%	17.67%	106.12%	50.37%	17.67%	31.23%	17.14%

	7.19%			7.19%		5.21%			5.21%		5.51%	
	38.60%			38.60%		50.37%			50.37%		31.23%	
内訳(3)	電気新営					電気改修						
		工期	18.0	ヶ月			工期	18.0	ヶ月			工期
	5百万円以下			5百万円を超える		3百万円以下			3百万円を超える		5百万円以下	
	上限	下限	率	上限	下限	上限	下限	率	上限	下限	上限	下限
共通仮設費率	7.19%	3.90%	9.20%	7.19%	3.90%	5.21%	1.91%	10.48%	5.21%	1.91%	5.51%	4.86%
現場管理費率	38.60%	22.91%	48.22%	38.60%	22.91%	50.37%	17.67%	106.12%	50.37%	17.67%	31.23%	17.14%

変更分

	内訳(1)	内訳(2)	内訳(3)
対象直接工事費			
	共通仮設率	共通仮設率	共通仮設費
	4.33%	7.190%	5.510%
		0.01	
対象純工事費			
	現場管理費	現場管理費	現場管理費
	20.13%	38.600%	31.230%
		0.02	
対象工事原価			
	一般管理費等		
	17.24%		

発生材処分費		内訳(1)	内訳(2)	内訳(3)
	0			
	0			
	0			

内訳(1)

	(電気新営)	(電気改修)	(機械新営)	(機械改修)	(昇降機)	(建築新営)	(建築改修)
共通仮設費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	0	10,000,000	5,000,000
共通仮設費	7.19%	5.21%	5.51%	4.96%	3.08%	4.33%	6.07%
現場管理費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000		10,000,000	5,000,000
現場管理費	38.60%	50.37%	31.23%	42.07%	3.98%	20.13%	26.86%
一般管理費	17.49%	17.49%	16.68%	16.68%	16.68%	17.24%	17.24%

	7.19%			7.19%			5.21%			5.21%			5.51%	
	38.60%			38.60%			50.37%			50.37%			31.23%	
内訳(1)	電気新営						電気改修							
		工期	18.0	ヶ月				工期	18.0	ヶ月				工期
	5百万円以下			5百万円を超える			3百万円以下			3百万円を超える			5百万円以下	
	上限	下限	率	上限	下限		上限	下限	率	上限	下限		上限	下限
共通仮設費率	7.19%	3.90%	9.20%	7.19%	3.90%		5.21%	1.91%	10.48%	5.21%	1.91%		5.51%	4.86%
現場管理費率	38.60%	22.91%	48.22%	38.60%	22.91%		50.37%	17.67%	106.12%	50.37%	17.67%		31.23%	17.14%

内訳(2)

共通仮設費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	0	10,000,000	5,000,000
共通仮設費	7.19%	5.21%	5.51%	4.96%	3.08%	4.33%	6.07%
現場管理費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000		10,000,000	5,000,000
現場管理費	38.60%	50.37%	31.23%	42.07%	3.98%	20.13%	26.86%

	7.19%			7.19%			5.21%			5.21%			5.51%	
	38.60%			38.60%			50.37%			50.37%			31.23%	
内訳(2)	電気新営						電気改修							
		工期	18.0	ヶ月				工期	18.0	ヶ月				工期
	5百万円以下			5百万円を超える			3百万円以下			3百万円を超える			5百万円以下	
	上限	下限	率	上限	下限		上限	下限	率	上限	下限		上限	下限
共通仮設費率	7.19%	3.90%	9.20%	7.19%	3.90%		5.21%	1.91%	10.48%	5.21%	1.91%		5.51%	4.86%
現場管理費率	38.60%	22.91%	48.22%	38.60%	22.91%		50.37%	17.67%	106.12%	50.37%	17.67%		31.23%	17.14%

内訳(3)

共通仮設費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	0	10,000,000	5,000,000
共通仮設費	7.19%	5.21%	5.51%	4.96%	3.08%	4.33%	6.07%
現場管理費対象金額	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000		10,000,000	5,000,000
現場管理費	38.60%	50.37%	31.23%	42.07%	3.98%	20.13%	26.86%

	7.19%			7.19%			5.21%			5.21%			5.51%	
	38.60%			38.60%			50.37%			50.37%			31.23%	
内訳(3)	電気新営						電気改修							
		工期	18.0	ヶ月				工期	18.0	ヶ月				工期
	5百万円以下			5百万円を超える			3百万円以下			3百万円を超える			5百万円以下	
	上限	下限	率	上限	下限		上限	下限	率	上限	下限		上限	下限
共通仮設費率	7.19%	3.90%	9.20%	7.19%	3.90%		5.21%	1.91%	10.48%	5.21%	1.91%		5.51%	4.86%
現場管理費率	38.60%	22.91%	48.22%	38.60%	22.91%		50.37%	17.67%	106.12%	50.37%	17.67%		31.23%	17.14%

	5.51%	
	31.23%	
機械新営		
18.0	ヶ月	
	5百万円を超える	
率	上限	下限
5.71%	5.51%	4.86%
37.39%	31.23%	17.14%

4.96%			4.96%	
42.07%			42.07%	
機械改修				
	工期	18.0	ヶ月	
3百万円以下			3百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.96%	1.73%	11.14%	4.96%	1.73%
42.07%	15.25%	93.42%	42.07%	15.25%

昇降機				
	工期	18.0	ヶ月	
1千万円以下			1千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限

4.33%			4.33%	
20.13%			20.13%	
建築新営				
	工期	18.0	ヶ月	
1千万円以下			1千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.33%	3.25%	5.45%	4.33%	3.25%
20.13%	10.01%	36.01%	20.13%	10.01%

6.07%			6.07%	
26.86%			26.86%	
建築改修				
	工期	18.0	ヶ月	
5百万円以下			5百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
6.07%	3.59%	10.24%	6.07%	3.59%
26.86%	12.70%	58.14%	26.86%	12.70%

	5.51%	
	31.23%	
機械新営		
18.0	ヶ月	
	5百万円を超える	
率	上限	下限
5.71%	5.51%	4.86%
37.39%	31.23%	17.14%

4.96%			4.96%	
42.07%			42.07%	
機械改修				
	工期	18.0	ヶ月	
3百万円以下			3百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.96%	1.73%	11.14%	4.96%	1.73%
42.07%	15.25%	93.42%	42.07%	15.25%

昇降機				
	工期	18.0	ヶ月	
1千万円以下			1千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限

4.33%			4.33%	
20.13%			20.13%	
建築新営				
	工期	18.0	ヶ月	
1千万円以下			1千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.33%	3.25%	5.45%	4.33%	3.25%
20.13%	10.01%	36.01%	20.13%	10.01%

6.07%			6.07%	
26.86%			26.86%	
建築改修				
	工期	18.0	ヶ月	
5百万円以下			5百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
6.07%	3.59%	10.24%	6.07%	3.59%
26.86%	12.70%	58.14%	26.86%	12.70%

	5.51%	
	31.23%	
機械新営		
18.0	ヶ月	
	5百万円を超える	
率	上限	下限
5.71%	5.51%	4.86%
37.39%	31.23%	17.14%

4.96%			4.96%	
42.07%			42.07%	
機械改修				
	工期	18.0	ヶ月	
3百万円以下			3百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.96%	1.73%	11.14%	4.96%	1.73%
42.07%	15.25%	93.42%	42.07%	15.25%

昇降機				
	工期	18.0	ヶ月	
1千万円以下			1千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限

4.33%			4.33%	
20.13%			20.13%	
建築新営				
	工期	18.0	ヶ月	
1千万円以下			1千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.33%	3.25%	5.45%	4.33%	3.25%
20.13%	10.01%	36.01%	20.13%	10.01%

6.07%			6.07%	
26.86%			26.86%	
建築改修				
	工期	18.0	ヶ月	
5百万円以下			5百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
6.07%	3.59%	10.24%	6.07%	3.59%
26.86%	12.70%	58.14%	26.86%	12.70%

5.51%
31.23%

機械新営

18.0 ヶ月

	5百万円を超える	
率	上限	下限
5.71%	5.51%	4.86%
37.39%	31.23%	17.14%

4.96% 4.96%
42.07% 42.07%

機械改修

工期 18.0 ヶ月

3百万円以下			3百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.96%	1.73%	11.14%	4.96%	1.73%
42.07%	15.25%	93.42%	42.07%	15.25%

昇降機

工期 18.0 ヶ月

１千万円以下			１千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限

4.33% 4.33%
20.13% 20.13%

建築新営

工期 18.0 ヶ月

１千万円以下			１千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.33%	3.25%	5.45%	4.33%	3.25%
20.13%	10.01%	36.01%	20.13%	10.01%

6.07% 6.07%
26.86% 26.86%

建築改修

工期 18.0 ヶ月

5百万円以下			5百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
6.07%	3.59%	10.24%	6.07%	3.59%
26.86%	12.70%	58.14%	26.86%	12.70%

5.51%
31.23%

機械新営

18.0 ヶ月

	5百万円を超える	
率	上限	下限
5.71%	5.51%	4.86%
37.39%	31.23%	17.14%

4.96% 4.96%
42.07% 42.07%

機械改修

工期 18.0 ヶ月

3百万円以下			3百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.96%	1.73%	11.14%	4.96%	1.73%
42.07%	15.25%	93.42%	42.07%	15.25%

昇降機

工期 18.0 ヶ月

１千万円以下			１千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限

4.33% 4.33%
20.13% 20.13%

建築新営

工期 18.0 ヶ月

１千万円以下			１千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.33%	3.25%	5.45%	4.33%	3.25%
20.13%	10.01%	36.01%	20.13%	10.01%

6.07% 6.07%
26.86% 26.86%

建築改修

工期 18.0 ヶ月

5百万円以下			5百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
6.07%	3.59%	10.24%	6.07%	3.59%
26.86%	12.70%	58.14%	26.86%	12.70%

5.51%
31.23%

機械新営

18.0 ヶ月

	5百万円を超える	
率	上限	下限
5.71%	5.51%	4.86%
37.39%	31.23%	17.14%

4.96% 4.96%
42.07% 42.07%

機械改修

工期 18.0 ヶ月

3百万円以下			3百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.96%	1.73%	11.14%	4.96%	1.73%
42.07%	15.25%	93.42%	42.07%	15.25%

昇降機

工期 18.0 ヶ月

１千万円以下			１千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限

4.33% 4.33%
20.13% 20.13%

建築新営

工期 18.0 ヶ月

１千万円以下			１千万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
4.33%	3.25%	5.45%	4.33%	3.25%
20.13%	10.01%	36.01%	20.13%	10.01%

6.07% 6.07%
26.86% 26.86%

建築改修

工期 18.0 ヶ月

5百万円以下			5百万円を超える	
上限	下限	率	上限	下限
6.07%	3.59%	10.24%	6.07%	3.59%
26.86%	12.70%	58.14%	26.86%	12.70%